

GF Silenta 3A koleno 15deg 50mm

1146648

- Svetlomodrý, trojvrstvový PP-materiál podľa EN 1451, DIN 419, B2 podľa normy DIN 412.



O produkte GF Silenta 3A koleno 15deg

Špecifikácia

- Silenta 3A je zvukovoizolačný trojvrstvový potrubný systém na splaškovú a odpadovú vodu, vyrobený z materiálu PP so špeciálnym zložením a vystužením pre beztlakovú domovú kanalizáciu v súlade s normami DIN EN 1451, DIN 4109 a DIN 4102. Silenta 3A dosahuje vysoký výkon všade tam, kde sa vyžaduje odolnosť voči nárazom, trvanlivosť a ochrana proti hluku. Priemer potrubia je od 40 mm do 200 mm. Systém obsahuje aj podstavce a armatúry s ďalším príslušenstvom.

Aplikácia

- potrubný systém pre splaškovú a odpadovú vodu

GF Silenta 3A koleno 15deg 50mm

1146648



Status

Item Available From date 2026-02-01

Product code

Item no EAN	8698652033464
Item no GF	4704105000121
Item no GTIN	08698652033464
Item no NOBB	60823813
Item no NRF	1486144
Item no RSK	2832113
Item no VVS	186725050

Rozmery

Výška jednotky položky	130
Dĺžka jednotky položky	77
Jednotková hmotnosť položky	0,046
Šírka jednotky položky	80
Item_UOM	ks

Packaging

Balenie GTIN PL1	06414900554978
Balenie GTIN PL2	06414900565882
Balenie GTIN PL4	06414900565899
Výška balenia PL1	130
Výška balenia PL2	400
Výška balenia PL4	944
Dĺžka balenia PL1	77
Dĺžka balenia PL2	800
Dĺžka balenia PL4	1200
Množstvo v balení PL1	1
Množstvo v balení PL2	300

Množstvo v balení PL4	1200
Typ balenia PL1	Piece
Typ balenia PL2	Box
Typ balenia PL4	Pallet
Objem balenia PL1	0,0008008
Objem balenia PL2	0,192
Objem balenia PL4	0,90624
Hmotnosť balenia PL1	0,046
Hmotnosť balenia PL2	15,36
Hmotnosť balenia PL4	86,44
Šírka balenia PL1	80
Šírka balenia PL2	600
Šírka balenia PL4	800
Measurements	
Hrúbka steny_s	16
Z Meranie e	1,8

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu



Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republika

T +421 232 111 300
E info-slovakia@uponor.com

www.uponor.com/sk-sk