


GF Silenta 3A koleno 67,5deg 50mm

1146651

- Svetlomodrý, trojvrstvý PP-materiál podľa EN 1451, DIN 419, B2 podľa normy DIN 412.



O produkte GF Silenta 3A koleno 67,5deg

Špecifikácia

- Silenta 3A je zvukovoizolačný trojvrstvý potrubný systém na splaškovú a odpadovú vodu, vyrobený z materiálu PP so špeciálnym zložením a vystužením pre beztlakovú domovú kanalizáciu v súlade s normami DIN EN 1451, DIN 4109 a DIN 4102. Silenta 3A dosahuje vysoký výkon všade tam, kde sa vyžaduje odolnosť voči nárazom, trvanlivosť a ochrana proti hluku. Priemer potrubia je od 40 mm do 200 mm. Systém obsahuje aj podstavce a armatúry s ďalším príslušenstvom.

Aplikácia

- potrubný systém pre splaškovú a odpadovú vodu

GF Silenta 3A koleno 67,5deg 50mm

1146651



Status

Item Available From date

2026-02-01

Product code

Item no EAN	8698652033488
Item no GF	4704105000421
Item no GTIN	08698652033488
Item no NOBB	60823816
Item no NRF	1486147
Item no RSK	2832147
Item no VVS	186722050

Rozmery

Výška jednotky položky	135
Dĺžka jednotky položky	77
Jednotková hmotnosť položky	0,048
Šírka jednotky položky	115
Item_UOM	ks

Packaging

Balenie GTIN PL1	06414900554985
Balenie GTIN PL2	06414900565943
Balenie GTIN PL4	06414900565950
Výška balenia PL1	135
Výška balenia PL2	400
Výška balenia PL4	944
Dĺžka balenia PL1	77
Dĺžka balenia PL2	800
Dĺžka balenia PL4	1200
Množstvo v balení PL1	1
Množstvo v balení PL2	300

Množstvo v balení PL4	1200
Typ balenia PL1	Piece
Typ balenia PL2	Box
Typ balenia PL4	Pallet
Objem balenia PL1	0,001195425
Objem balenia PL2	0,192
Objem balenia PL4	0,90624
Hmotnosť balenia PL1	0,048
Hmotnosť balenia PL2	15,96
Hmotnosť balenia PL4	88,84
Šírka balenia PL1	115
Šírka balenia PL2	600
Šírka balenia PL4	800
Measurements	
Hrúbka steny_s	16
Z Meranie e	1,8

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu



Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republika

T +421 232 111 300
E info-slovakia@uponor.com

www.uponor.com/sk-sk