

GF Silenta 3A koleno 87,5deg 50mm

1146652

- Svetlomodrý, trojvrstvý PP-materiál podľa EN 1451, DIN 419, B2 podľa normy DIN 412.



O produkte GF Silenta 3A koleno 87,5deg

Špecifikácia

- Silenta 3A je zvukovoizolačný trojvrstvý potrubný systém na splaškovú a odpadovú vodu, vyrobený z materiálu PP so špeciálnym zložením a vystužením pre beztlakovú domovú kanalizáciu v súlade s normami DIN EN 1451, DIN 4109 a DIN 4102. Silenta 3A dosahuje vysoký výkon všade tam, kde sa vyžaduje odolnosť voči nárazom, trvanlivosť a ochrana proti hluku. Priemer potrubia je od 40 mm do 200 mm. Systém obsahuje aj podstavce a armatúry s ďalším príslušenstvom.

Aplikácia

- potrubný systém pre splaškovú a odpadovú vodu

GF Silenta 3A koleno 87,5deg 50mm

1146652



Status

Item Available From date

2026-02-01

Product code

Item no EAN	8698652001012
Item no GF	4704105000521
Item no GTIN	08698652001012
Item no NOBB	60823817
Item no NRF	1486148
Item no RSK	2832165
Item no VVS	186721050

Rozmery

Výška jednotky položky	125
Dĺžka jednotky položky	77
Jednotková hmotnosť položky	0,084
Šírka jednotky položky	120
Item_UOM	ks

Packaging

Balenie GTIN PL1	06414900553742
Balenie GTIN PL2	06414900565967
Balenie GTIN PL4	06414900565974
Výška balenia PL1	125
Výška balenia PL2	360
Výška balenia PL4	924
Dĺžka balenia PL1	77
Dĺžka balenia PL2	590
Dĺžka balenia PL4	1200
Množstvo v balení PL1	1
Množstvo v balení PL2	140

Množstvo v balení PL4	1120
Typ balenia PL1	Piece
Typ balenia PL2	Box
Typ balenia PL4	Pallet
Objem balenia PL1	0,001155
Objem balenia PL2	0,082836
Objem balenia PL4	0,88704
Hmotnosť balenia PL1	0,084
Hmotnosť balenia PL2	12,8
Hmotnosť balenia PL4	127,4
Šírka balenia PL1	120
Šírka balenia PL2	390
Šírka balenia PL4	800
Measurements	
Hrúbka steny_s	16
Z Meranie e	1,8

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu

Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republika

T +421 232 111 300
E info-slovakia@uponor.com

www.uponor.com/sk-sk