


GF Silenta 3A koleno 67,5deg 75mm

1146655

- Svetlomodrý, trojvrstvový PP-materiál podľa EN 1451, DIN 419, B2 podľa normy DIN 412.



O produkte GF Silenta 3A koleno 67,5deg

Špecifikácia

- Silenta 3A je zvukovoizolačný trojvrstvový potrubný systém na splaškovú a odpadovú vodu, vyrobený z materiálu PP so špeciálnym zložením a vystužením pre beztlakovú domovú kanalizáciu v súlade s normami DIN EN 1451, DIN 4109 a DIN 4102. Silenta 3A dosahuje vysoký výkon všade tam, kde sa vyžaduje odolnosť voči nárazom, trvanlivosť a ochrana proti hluku. Priemer potrubia je od 40 mm do 200 mm. Systém obsahuje aj podstavce a armatúry s ďalším príslušenstvom.

Aplikácia

- potrubný systém pre splaškovú a odpadovú vodu

GF Silenta 3A koleno 67,5deg 75mm

1146655



Status

Item Available From date

2026-02-01

Product code

Item no EAN	8698652033518
Item no GF	4704107500821
Item no GTIN	08698652033518
Item no NOBB	60823820
Item no NRF	1486151
Item no RSK	2832151
Item no VVS	186722075

Rozmery

Výška jednotky položky	156
Dĺžka jednotky položky	100
Jednotková hmotnosť položky	0,095
Šírka jednotky položky	140
Item_UOM	ks

Packaging

Balenie GTIN PL1	06414900553940
Balenie GTIN PL2	06414900566025
Balenie GTIN PL4	06414900566032
Výška balenia PL1	156
Výška balenia PL2	400
Výška balenia PL4	944
Dĺžka balenia PL1	100
Dĺžka balenia PL2	800
Dĺžka balenia PL4	1200
Množstvo v balení PL1	1
Množstvo v balení PL2	150

Množstvo v balení PL4	600
Typ balenia PL1	Piece
Typ balenia PL2	Box
Typ balenia PL4	Pallet
Objem balenia PL1	0,002184
Objem balenia PL2	0,192
Objem balenia PL4	0,90624
Hmotnosť balenia PL1	0,095
Hmotnosť balenia PL2	15,81
Hmotnosť balenia PL4	88,24
Šírka balenia PL1	140
Šírka balenia PL2	600
Šírka balenia PL4	800
Measurements	
Hrúbka steny_s	16
Z Meranie e	2,3

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu



Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republika

T +421 232 111 300
E info-slovakia@uponor.com

www.uponor.com/sk-sk