


GF Silenta 3A koleno 45deg 75mm

1146656

- Svetlomodrý, trojvrstvový PP-materiál podľa EN 1451, DIN 419, B2 podľa normy DIN 412.



O produkte GF Silenta 3A koleno 45deg

Špecifikácia

- Silenta 3A je zvukovoizolačný trojvrstvový potrubný systém na splaškovú a odpadovú vodu, vyrobený z materiálu PP so špeciálnym zložením a vystužením pre beztlakovú domovú kanalizáciu v súlade s normami DIN EN 1451, DIN 4109 a DIN 4102. Silenta 3A dosahuje vysoký výkon všade tam, kde sa vyžaduje odolnosť voči nárazom, trvanlivosť a ochrana proti hluku. Priemer potrubia je od 40 mm do 200 mm. Systém obsahuje aj podstavce a armatúry s ďalším príslušenstvom.

Aplikácia

- potrubný systém pre splaškovú a odpadovú vodu

GF Silenta 3A koleno 45deg 75mm

1146656



Status

Item Available From date 2026-02-01

Product code

Item no EAN	8698652001029
Item no GF	4704107500921
Item no GTIN	08698652001029
Item no NOBB	60823821
Item no NRF	1486152
Item no RSK	2832136
Item no VVS	186723075

Rozmery

Výška jednotky položky	155
Dĺžka jednotky položky	100
Jednotková hmotnosť položky	0,168
Šírka jednotky položky	125
Item_UOM	ks

Packaging

Balenie GTIN PL1	06414900555463
Balenie GTIN PL2	06414900566049
Balenie GTIN PL4	06414900566056
Výška balenia PL1	155
Výška balenia PL2	360
Výška balenia PL4	924
Dĺžka balenia PL1	100
Dĺžka balenia PL2	590
Dĺžka balenia PL4	1200
Množstvo v balení PL1	1
Množstvo v balení PL2	50

Množstvo v balení PL4	400
Typ balenia PL1	Piece
Typ balenia PL2	Box
Typ balenia PL4	Pallet
Objem balenia PL1	0,0019375
Objem balenia PL2	0,082836
Objem balenia PL4	0,88704
Hmotnosť balenia PL1	0,168
Hmotnosť balenia PL2	9,44
Hmotnosť balenia PL4	100,52
Šírka balenia PL1	125
Šírka balenia PL2	390
Šírka balenia PL4	800
Measurements	
Hrúbka steny_s	16
Z Meranie e	2,3

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu



Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republika

T +421 232 111 300
E info-slovakia@uponor.com

www.uponor.com/sk-sk