


GF Silenta 3A koleno 45deg 160mm

1146667

- Svetlomodrý, trojvrstvový PP-materiál podľa EN 1451, DIN 419, B2 podľa normy DIN 412.



O produkte GF Silenta 3A koleno 45deg

Špecifikácia

- Silenta 3A je zvukovoizolačný trojvrstvový potrubný systém na splaškovú a odpadovú vodu, vyrobený z materiálu PP so špeciálnym zložením a vystužením pre beztlakovú domovú kanalizáciu v súlade s normami DIN EN 1451, DIN 4109 a DIN 4102. Silenta 3A dosahuje vysoký výkon všade tam, kde sa vyžaduje odolnosť voči nárazom, trvanlivosť a ochrana proti hluku. Priemer potrubia je od 40 mm do 200 mm. Systém obsahuje aj podstavce a armatúry s ďalším príslušenstvom.

Aplikácia

- potrubný systém pre splaškovú a odpadovú vodu

GF Silenta 3A koleno 45deg 160mm

1146667



Status

Item Available From date 2026-02-01

Product code

Item no EAN	8698652001081
Item no GF	4704116001821
Item no GTIN	08698652001081
Item no NOBB	60823832
Item no NRF	1486163
Item no RSK	2832141
Item no VVS	186723160

Rozmery

Výška jednotky položky	265
Dĺžka jednotky položky	188
Jednotková hmotnosť položky	0,995
Šírka jednotky položky	235
Item_UOM	ks

Packaging

Balenie GTIN PL1	06414900601627
Balenie GTIN PL2	06414900566261
Balenie GTIN PL4	06414900566278
Výška balenia PL1	265
Výška balenia PL2	360
Výška balenia PL4	924
Dĺžka balenia PL1	188
Dĺžka balenia PL2	590
Dĺžka balenia PL4	1200
Množstvo v balení PL1	1
Množstvo v balení PL2	6

Množstvo v balení PL4	48
Typ balenia PL1	Piece
Typ balenia PL2	Box
Typ balenia PL4	Pallet
Objem balenia PL1	0,0117077
Objem balenia PL2	0,082836
Objem balenia PL4	0,88704
Hmotnosť balenia PL1	0,995
Hmotnosť balenia PL2	7,01
Hmotnosť balenia PL4	81,08
Šírka balenia PL1	235
Šírka balenia PL2	390
Šírka balenia PL4	800
Measurements	
Hrúbka steny_s	16
Z Meranie e	4,9

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu



Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republika

T +421 232 111 300
E info-slovakia@uponor.com

www.uponor.com/sk-sk