


GF Silenta 3A koleno 45deg 200mm

1146669

- Svetlomodrý, trojvrstvý PP-materiál podľa EN 1451, DIN 419, B2 podľa normy DIN 412.



O produkte GF Silenta 3A koleno 45deg

Špecifikácia

- Silenta 3A je zvukovoizolačný trojvrstvý potrubný systém na splaškovú a odpadovú vodu, vyrobený z materiálu PP so špeciálnym zložením a vystužením pre beztlakovú domovú kanalizáciu v súlade s normami DIN EN 1451, DIN 4109 a DIN 4102. Silenta 3A dosahuje vysoký výkon všade tam, kde sa vyžaduje odolnosť voči nárazom, trvanlivosť a ochrana proti hluku. Priemer potrubia je od 40 mm do 200 mm. Systém obsahuje aj podstavce a armatúry s ďalším príslušenstvom.

Aplikácia

- potrubný systém pre splaškovú a odpadovú vodu

GF Silenta 3A koleno 45deg 200mm

1146669



Status

Item Available From date 2026-02-01

Product code

Item no EAN	8698652052755
Item no GF	4704120002021
Item no GTIN	08698652052755
Item no NOBB	60823834
Item no NRF	1486165
Item no RSK	2832142
Item no VVS	186723200

Rozmery

Výška jednotky položky	315
Dĺžka jednotky položky	230
Jednotková hmotnosť položky	2,2
Šírka jednotky položky	290
Item_UOM	ks

Packaging

Balenie GTIN PL1	06414900553094
Balenie GTIN PL2	06414900566308
Balenie GTIN PL4	06414900566315
Výška balenia PL1	315
Výška balenia PL2	400
Výška balenia PL4	944
Dĺžka balenia PL1	230
Dĺžka balenia PL2	800
Dĺžka balenia PL4	1200
Množstvo v balení PL1	1
Množstvo v balení PL2	10

Množstvo v balení PL4	40
Typ balenia PL1	Piece
Typ balenia PL2	Box
Typ balenia PL4	Pallet
Objem balenia PL1	0,0210105
Objem balenia PL2	0,192
Objem balenia PL4	0,90624
Hmotnosť balenia PL1	2,2
Hmotnosť balenia PL2	23,56
Hmotnosť balenia PL4	119,24
Šírka balenia PL1	290
Šírka balenia PL2	600
Šírka balenia PL4	800
Measurements	
Hrúbka steny_s	16
Z Meranie e	6,2

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu



Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republika

T +421 232 111 300
E info-slovakia@uponor.com

www.uponor.com/sk-sk