

## GF Silenta 3A koleno 87,5deg 200mm

**1146670**

- Svetlomodrý, trojvrstvový PP-materiál podľa EN 1451, DIN 419, B2 podľa normy DIN 412.



### O produkte GF Silenta 3A koleno 87,5deg

#### Špecifikácia

- Silenta 3A je zvukovoizolačný trojvrstvový potrubný systém na splaškovú a odpadovú vodu, vyrobený z materiálu PP so špeciálnym zložením a vystužením pre beztlakovú domovú kanalizáciu v súlade s normami DIN EN 1451, DIN 4109 a DIN 4102. Silenta 3A dosahuje vysoký výkon všade tam, kde sa vyžaduje odolnosť voči nárazom, trvanlivosť a ochrana proti hluku. Priemer potrubia je od 40 mm do 200 mm. Systém obsahuje aj podstavce a armatúry s ďalším príslušenstvom.

#### Aplikácia

- potrubný systém pre splaškovú a odpadovú vodu

## GF Silenta 3A koleno 87,5deg 200mm

1146670



### Status

Item Available From date

2026-02-01

### Product code

Item no EAN	8698652052762
Item no GF	4704120002121
Item no GTIN	08698652052762
Item no NOBB	60823835
Item no NRF	1486166
Item no RSK	2832171
Item no VVS	186721200

### Rozmery

Výška jednotky položky	305
Délka jednotky položky	230
Jednotková hmotnost položky	2,89
Šírka jednotky položky	314
Item_UOM	ks

### Packaging

Balenie GTIN PL1	06414900601641
Balenie GTIN PL2	06414900566322
Balenie GTIN PL4	06414900566339
Výška balenia PL1	305
Výška balenia PL2	400
Výška balenia PL4	944
Délka balenia PL1	230
Délka balenia PL2	800
Délka balenia PL4	1200
Množstvo v balení PL1	1
Množstvo v balení PL2	6

Množstvo v balení PL4	24
Typ balenia PL1	Piece
Typ balenia PL2	Box
Typ balenia PL4	Pallet
Objem balenia PL1	0,0220271
Objem balenia PL2	0,192
Objem balenia PL4	0,90624
Hmotnosť balenia PL1	2,89
Hmotnosť balenia PL2	18,9
Hmotnosť balenia PL4	100,6
Šírka balenia PL1	314
Šírka balenia PL2	600
Šírka balenia PL4	800
<b>Measurements</b>	
Hrúbka steny_s	16
Z Meranie e	6,2

## Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu



### Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105  
831 04, Bratislava  
Slovenská republika

T +421 232 111 300  
E info-slovakia@uponor.com

[www.uponor.com/sk-sk](http://www.uponor.com/sk-sk)