

## GF Silenta 3A odbočka 87,5deg 75-50mm

**1146679**

- Svetlomodrý, trojvrstvý PP-materiál podľa EN 1451, DIN 419, B2 podľa normy DIN 412.



### O produkte GF Silenta 3A odbočka 87,5deg

#### Špecifikácia

- Silenta 3A je zvukovoizolačný trojvrstvý potrubný systém na splaškovú a odpadovú vodu, vyrobený z materiálu PP so špeciálnym zložením a vystužením pre beztlakovú domovú kanalizáciu v súlade s normami DIN EN 1451, DIN 4109 a DIN 4102. Silenta 3A dosahuje vysoký výkon všade tam, kde sa vyžaduje odolnosť voči nárazom, trvanlivosť a ochrana proti hluku. Priemer potrubia je od 40 mm do 200 mm. Systém obsahuje aj podstavce a armatúry s ďalším príslušenstvom.

#### Aplikácia

- potrubný systém pre splaškovú a odpadovú vodu

## GF Silenta 3A odbočka 87,5deg 75-50mm

1146679



### Status

Item Available From date

2026-02-01

### Product code

Item no EAN	8698652043241
Item no GF	4704207501921
Item no GTIN	08698652043241
Item no NOBB	60823844
Item no NRF	1486175
Item no RSK	2832048
Item no VVS	186731073

### Rozmery

Výška jednotky položky	180
Dĺžka jednotky položky	90
Jednotková hmotnosť položky	0,22
Šírka jednotky položky	135
Item_UOM	ks

### Measurements

Dĺžka (l2)	46
Hrúbka steny_s	16
Z Meranie d2	50
Z Meranie e	2,3

### Packaging

Balenie GTIN PL1	06414900553155
Balenie GTIN PL2	06414900566506
Balenie GTIN PL4	06414900566513
Výška balenia PL1	180
Výška balenia PL2	243
Výška balenia PL4	1135

Dĺžka balenia PL1	90
Dĺžka balenia PL2	415
Dĺžka balenia PL4	1200
Množstvo v balení PL1	1
Množstvo v balení PL2	10
Množstvo v balení PL4	300
Typ balenia PL1	Piece
Typ balenia PL2	Box
Typ balenia PL4	Pallet
Objem balenia PL1	0,002187
Objem balenia PL2	0,02541294
Objem balenia PL4	1,0896
Hmotnosť balenia PL1	0,22
Hmotnosť balenia PL2	2,68
Hmotnosť balenia PL4	105,4
Šírka balenia PL1	135
Šírka balenia PL2	252
Šírka balenia PL4	800

## Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu



### Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105  
831 04, Bratislava  
Slovenská republika

T +421 232 111 300  
E info-slovakia@uponor.com

[www.uponor.com/sk-sk](http://www.uponor.com/sk-sk)