

## GF Silenta 3A odbočka 87,5deg 110-75mm

1146686

- Svetlomodrý, trojvrstvý PP-materiál podľa EN 1451, DIN 419, B2 podľa normy DIN 412.



### O produkte GF Silenta 3A odbočka 87,5deg

#### Špecifikácia

- Silenta 3A je zvukovoizolačný trojvrstvý potrubný systém na splaškovú a odpadovú vodu, vyrobený z materiálu PP so špeciálnym zložením a vystužením pre beztlakovú domovú kanalizáciu v súlade s normami DIN EN 1451, DIN 4109 a DIN 4102. Silenta 3A dosahuje vysoký výkon všade tam, kde sa vyžaduje odolnosť voči nárazom, trvanlivosť a ochrana proti hluku. Priemer potrubia je od 40 mm do 200 mm. Systém obsahuje aj podstavce a armatúry s ďalším príslušenstvom.

#### Aplikácia

- potrubný systém pre splaškovú a odpadovú vodu

## GF Silenta 3A odbočka 87,5deg 110-75mm

1146686



### Status

Item Available From date

2026-02-01

### Product code

Item no EAN	8698652046815
Item no GF	4704211002221
Item no GTIN	08698652046815
Item no NOBB	60823851
Item no NRF	1486182
Item no RSK	2832051
Item no VVS	186731108

### Rozmery

Výška jednotky položky	245
Dĺžka jednotky položky	130
Jednotková hmotnosť položky	0,62
Šírka jednotky položky	182
Item_UOM	ks

### Measurements

Dĺžka (l2)	51
Hrúbka steny_s	16
Z Meranie d2	75
Z Meranie e	3,4

### Packaging

Balenie GTIN PL1	06414900553797
Balenie GTIN PL2	06414900566643
Balenie GTIN PL4	06414900566650
Výška balenia PL1	245
Výška balenia PL2	360
Výška balenia PL4	924

Dĺžka balenia PL1	130
Dĺžka balenia PL2	590
Dĺžka balenia PL4	1200
Množstvo v balení PL1	1
Množstvo v balení PL2	15
Množstvo v balení PL4	120
Typ balenia PL1	Piece
Typ balenia PL2	Box
Typ balenia PL4	Pallet
Objem balenia PL1	0,0057967
Objem balenia PL2	0,082836
Objem balenia PL4	0,88704
Hmotnosť balenia PL1	0,62
Hmotnosť balenia PL2	10,34
Hmotnosť balenia PL4	107,72
Šírka balenia PL1	182
Šírka balenia PL2	390
Šírka balenia PL4	800

## Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu



### Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105  
831 04, Bratislava  
Slovenská republika

T +421 232 111 300  
E info-slovakia@uponor.com

[www.uponor.com/sk-sk](http://www.uponor.com/sk-sk)