

GF Silenta 3A excentrická redukcia 40x32mm

1146711

- Svetlomodrý, trojvrstvový PP-materiál podľa EN 1451, DIN 419, B2 podľa normy DIN 412.



O produkte GF Silenta 3A excentrická redukcia

Špecifikácia

- Silenta 3A je zvukovoizolačný trojvrstvový potrubný systém na splaškovú a odpadovú vodu, vyrobený z materiálu PP so špeciálnym zložením a vystužením pre beztlakovú domovú kanalizáciu v súlade s normami DIN EN 1451, DIN 4109 a DIN 4102. Silenta 3A dosahuje vysoký výkon všade tam, kde sa vyžaduje odolnosť voči nárazom, trvanlivosť a ochrana proti hluku. Priemer potrubia je od 40 mm do 200 mm. Systém obsahuje aj podstavce a armatúry s ďalším príslušenstvom.

Aplikácia

- potrubný systém pre splaškovú a odpadovú vodu

GF Silenta 3A excentrická redukcia 40x32mm

1146711

**Status**

Item Available From date 2026-03-01

Product code

Item no EAN	8698652146447
Item no GF	4704404000521
Item no GTIN	08698652146447
Item no NOBB	60823872
Item no NRF	1486203
Item no RSK	2832172

Rozmery

Výška jednotky položky	100
Dĺžka jednotky položky	50
Jednotková hmotnosť položky	0,026
Šírka jednotky položky	50
Item_UOM	ks

Measurements

LENGTH_L	100,2
Z Meranie d	40
Z Meranie d1	32
Z Meranie e	1,8
Z Measurement L1	41,6

Packaging

Balenie GTIN PL1	06414900601931
Balenie GTIN PL2	06414900612906
Balenie GTIN PL4	06414900612913
Výška balenia PL1	100
Výška balenia PL2	400
Výška balenia PL4	944

Dĺžka balenia PL1	50
Dĺžka balenia PL2	800
Dĺžka balenia PL4	1200
Množstvo v balení PL1	1
Množstvo v balení PL2	750
Množstvo v balení PL4	3000
Typ balenia PL1	Piece
Typ balenia PL2	Box
Typ balenia PL4	Pallet
Objem balenia PL1	0,00025
Objem balenia PL2	0,192
Objem balenia PL4	0,90624
Hmotnosť balenia PL1	0,026
Hmotnosť balenia PL2	21,06
Hmotnosť balenia PL4	109,24
Šírka balenia PL1	50
Šírka balenia PL2	600
Šírka balenia PL4	800

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu



Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republika

T +421 232 111 300
E info-slovakia@uponor.com

www.uponor.com/sk-sk