

GF Silenta 3A excentrická redukcia 50-32mm

1146712

- Svetlomodrý, trojvrstvový PP-materiál podľa EN 1451, DIN 419, B2 podľa normy DIN 412.



O produkte GF Silenta 3A excentrická redukcia

Špecifikácia

- Silenta 3A je zvukovoizolačný trojvrstvový potrubný systém na splaškovú a odpadovú vodu, vyrobený z materiálu PP so špeciálnym zložením a vystužením pre beztlakovú domovú kanalizáciu v súlade s normami DIN EN 1451, DIN 4109 a DIN 4102. Silenta 3A dosahuje vysoký výkon všade tam, kde sa vyžaduje odolnosť voči nárazom, trvanlivosť a ochrana proti hluku. Priemer potrubia je od 40 mm do 200 mm. Systém obsahuje aj podstavce a armatúry s ďalším príslušenstvom.

Aplikácia

- potrubný systém pre splaškovú a odpadovú vodu

GF Silenta 3A excentrická redukcia 50-32mm

1146712



Measurements

Vnútorý_priemer_di	32
LENGTH_L	100,2
Hrúbka steny_s	16
Z Meranie d	50
Z Meranie d1	32
Z Meranie e	1,8
Z Measurement L1	41,6

Status

Item Available From date	2026-02-01
--------------------------	------------

Product code

Item no EAN	8698652136899
Item no GF	4704405000021
Item no GTIN	08698652136899
Item no NOBB	60823873
Item no NRF	1486204
Item no RSK	2832176

Rozmery

Výška jednotky položky	111
Dĺžka jednotky položky	55
Jednotková hmotnosť položky	0,04
Šírka jednotky položky	55
Item_UOM	ks

Packaging

Balenie GTIN PL1	06414900601511
Balenie GTIN PL2	06414900612920
Balenie GTIN PL4	06414900612937
Výška balenia PL1	111

Výška balenia PL2	400
Výška balenia PL4	944
Dĺžka balenia PL1	55
Dĺžka balenia PL2	800
Dĺžka balenia PL4	1200
Množstvo v balení PL1	1
Množstvo v balení PL2	500
Množstvo v balení PL4	2000
Typ balenia PL1	Piece
Typ balenia PL2	Box
Typ balenia PL4	Pallet
Objem balenia PL1	0,000335775
Objem balenia PL2	0,192
Objem balenia PL4	0,90624
Hmotnosť balenia PL1	0,04
Hmotnosť balenia PL2	21,56
Hmotnosť balenia PL4	111,24
Šírka balenia PL1	55
Šírka balenia PL2	600
Šírka balenia PL4	800

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu 

Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republika

T +421 232 111 300
E info-slovakia@uponor.com

www.uponor.com/sk-sk