


GF Silenta 3A násuvné hrdlo 110mm

1146727

- Svetlomodrý, trojvrstvový PP-materiál podľa EN 1451, DIN 419, B2 podľa normy DIN 412.



O produkte GF Silenta 3A násuvné hrdlo

Špecifikácia

- Silenta 3A je zvukovoizolačný trojvrstvový potrubný systém na splaškovú a odpadovú vodu, vyrobený z materiálu PP so špeciálnym zložením a vystužením pre beztlakovú domovú kanalizáciu v súlade s normami DIN EN 1451, DIN 4109 a DIN 4102. Silenta 3A dosahuje vysoký výkon všade tam, kde sa vyžaduje odolnosť voči nárazom, trvanlivosť a ochrana proti hluku. Priemer potrubia je od 40 mm do 200 mm. Systém obsahuje aj podstavce a armatúry s ďalším príslušenstvom.

Aplikácia

- potrubný systém pre splaškovú a odpadovú vodu

GF Silenta 3A násuvné hrdlo 110mm

1146727



Status

Item Available From date 2026-02-01

Product code

Item no EAN	8698652075662
Item no GF	4704511000421
Item no GTIN	08698652075662
Item no NOBB	60823887
Item no NRF	1486218
Item no RSK	2832195
Item no VVS	186757110

Rozmery

Výška jednotky položky	120
Dĺžka jednotky položky	135
Jednotková hmotnosť položky	0,41
Šírka jednotky položky	135
Item_UOM	ks

Packaging

Balenie GTIN PL1	06414900601986
Balenie GTIN PL2	06414900613200
Balenie GTIN PL4	06414900613217
Výška balenia PL1	120
Výška balenia PL2	243
Výška balenia PL4	1135
Dĺžka balenia PL1	135
Dĺžka balenia PL2	415
Dĺžka balenia PL4	1200
Množstvo v balení PL1	1
Množstvo v balení PL2	8

Množstvo v balení PL4	240
Typ balenia PL1	Piece
Typ balenia PL2	Box
Typ balenia PL4	Pallet
Objem balenia PL1	0,002187
Objem balenia PL2	0,02541294
Objem balenia PL4	1,0896
Hmotnosť balenia PL1	0,41
Hmotnosť balenia PL2	3,76
Hmotnosť balenia PL4	137,8
Šírka balenia PL1	135
Šírka balenia PL2	252
Šírka balenia PL4	800
Measurements	
Hrúbka steny_s	16
Z Meranie e	3,4

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu



Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republika

T +421 232 111 300
E info-slovakia@uponor.com

www.uponor.com/sk-sk