


GF Silenta 3A S-sifón 87,5deg 75mm

1146734

- Svetlomodrý, trojvrstvý PP-materiál podľa EN 1451, DIN 419, B2 podľa normy DIN 412.



O produkte GF Silenta 3A S-sifón 87,5deg

Špecifikácia


- Silenta 3A je zvukovoizolačný trojvrstvý potrubný systém na splaškovú a odpadovú vodu, vyrobený z materiálu PP so špeciálnym zložením a vystužením pre beztlakovú domovú kanalizáciu v súlade s normami DIN EN 1451, DIN 4109 a DIN 4102. Silenta 3A dosahuje vysoký výkon všade tam, kde sa vyžaduje odolnosť voči nárazom, trvanlivosť a ochrana proti hluku. Priemer potrubia je od 40 mm do 200 mm. Systém obsahuje aj podstavce a armatúry s ďalším príslušenstvom.

Aplikácia

- potrubný systém pre splaškovú a odpadovú vodu

GF Silenta 3A S-sifón 87,5deg 75mm

1146734



Status

Item Available From date

2026-02-01

Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 8698652075174 |
| Item no GF | 4704607500221 |
| Item no GTIN | 08698652075174 |
| Item no NOBB | 60823891 |
| Item no NRF | 1486222 |
| Item no RSK | 2832221 |
| Item no VVS | 186761075 |

Rozmery

| | |
|-----------------------------|-------|
| Výška jednotky položky | 200 |
| Dĺžka jednotky položky | 130 |
| Jednotková hmotnosť položky | 0,383 |
| Šírka jednotky položky | 350 |
| Item_UOM | ks |

Packaging

| | |
|-----------------------|----------------|
| Balenie GTIN PL1 | 06414900601412 |
| Balenie GTIN PL2 | 06414900613286 |
| Balenie GTIN PL4 | 06414900613293 |
| Výška balenia PL1 | 200 |
| Výška balenia PL2 | 400 |
| Výška balenia PL4 | 944 |
| Dĺžka balenia PL1 | 130 |
| Dĺžka balenia PL2 | 800 |
| Dĺžka balenia PL4 | 1200 |
| Množstvo v balení PL1 | 1 |
| Množstvo v balení PL2 | 50 |

| | |
|-----------------------|---------|
| Množstvo v balení PL4 | 200 |
| Typ balenia PL1 | Piece |
| Typ balenia PL2 | Box |
| Typ balenia PL4 | Pallet |
| Objem balenia PL1 | 0,0091 |
| Objem balenia PL2 | 0,192 |
| Objem balenia PL4 | 0,90624 |
| Hmotnosť balenia PL1 | 0,383 |
| Hmotnosť balenia PL2 | 20,71 |
| Hmotnosť balenia PL4 | 107,84 |
| Šírka balenia PL1 | 350 |
| Šírka balenia PL2 | 600 |
| Šírka balenia PL4 | 800 |
| Measurements | |
| Hrúbka steny_s | 16 |
| Z Meranie e | 2,3 |

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu



Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republika

T +421 232 111 300
E info-slovakia@uponor.com

www.uponor.com/sk-sk