


GF Silenta 3A hrdlová zátka 50mm

1146738

- Svetlomodrý, trojvrstvový PP-materiál podľa EN 1451, DIN 419, B2 podľa normy DIN 412.



O produkte GF Silenta 3A hrdlová zátka

Špecifikácia

- Silenta 3A je zvukovoizolačný trojvrstvový potrubný systém na splaškovú a odpadovú vodu, vyrobený z materiálu PP so špeciálnym zložením a vystužením pre beztlakovú domovú kanalizáciu v súlade s normami DIN EN 1451, DIN 4109 a DIN 4102. Silenta 3A dosahuje vysoký výkon všade tam, kde sa vyžaduje odolnosť voči nárazom, trvanlivosť a ochrana proti hluku. Priemer potrubia je od 40 mm do 200 mm. Systém obsahuje aj podstavce a armatúry s ďalším príslušenstvom.

Aplikácia

- potrubný systém pre splaškovú a odpadovú vodu

GF Silenta 3A hrdlová zátka 50mm

1146738



Status

Item Available From date

2026-02-01

Product code

Item no EAN	8698652055701
Item no GF	4704905000421
Item no GTIN	08698652055701
Item no NOBB	60823894
Item no NRF	1486225
Item no RSK	2832213
Item no VVS	186753050

Rozmery

Výška jednotky položky	48
Dĺžka jednotky položky	60
Jednotková hmotnosť položky	0,034
Šírka jednotky položky	60
Item_UOM	ks

Packaging

Balenie GTIN PL1	06414900553674
Balenie GTIN PL2	06414900613347
Balenie GTIN PL4	06414900613354
Výška balenia PL1	48
Výška balenia PL2	243
Výška balenia PL4	1135
Dĺžka balenia PL1	60
Dĺžka balenia PL2	415
Dĺžka balenia PL4	1200
Množstvo v balení PL1	1
Množstvo v balení PL2	125

Množstvo v balení PL4	3750
Typ balenia PL1	Piece
Typ balenia PL2	Box
Typ balenia PL4	Pallet
Objem balenia PL1	0,0001728
Objem balenia PL2	0,02541294
Objem balenia PL4	1,0896
Hmotnosť balenia PL1	0,034
Hmotnosť balenia PL2	4,73
Hmotnosť balenia PL4	166,9
Šírka balenia PL1	60
Šírka balenia PL2	252
Šírka balenia PL4	800
Measurements	
Hrúbka steny_s	16
Z Meranie e	1,8

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu



Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republika

T +421 232 111 300
E info-slovakia@uponor.com

www.uponor.com/sk-sk