

GF Silenta 3A potrubie s jedným hrdlom 50x500mm

1147147

- Svetlomodrý, trojvrstvový PP-materiál podľa EN 1451, DIN 419, B2 podľa normy DIN 412.



O produkte GF Silenta 3A potrubie s jedným hrdlom

Špecifikácia

- Silenta 3A je zvukovoizolačný trojvrstvový potrubný systém na splaškovú a odpadovú vodu, vyrobený z materiálu PP so špeciálnym zložením a vystužením pre beztlakovú domovú kanalizáciu v súlade s normami DIN EN 1451, DIN 4109 a DIN 4102. Silenta 3A dosahuje vysoký výkon všade tam, kde sa vyžaduje odolnosť voči nárazom, trvanlivosť a ochrana proti hluku. Priemer potrubia je od 40 mm do 200 mm. Systém obsahuje aj podstavce a armatúry s ďalším príslušenstvom.

Aplikácia

- potrubný systém pre splaškovú a odpadovú vodu

GF Silenta 3A potrubie s jedným hrdlom 50x500mm

1147147



Status

Item Available From date 2026-02-01

Product code

Item no EAN	8698652069364
Item no GF	4604005010321
Item no GTIN	08698652069364
Item no NOBB	60823902
Item no NRF	1486233
Item no RSK	2749181
Item no VVS	186712050

Rozmery

Výška jednotky položky	50
Dĺžka jednotky položky	500
Jednotková hmotnosť položky	0,253
Šírka jednotky položky	50
Item_UOM	ks

Packaging

Balenie GTIN PL1	06414900602198
Balenie GTIN PL2	06414900613507
Balenie GTIN PL4	06414900613514
Výška balenia PL1	50
Výška balenia PL2	400
Výška balenia PL4	944
Dĺžka balenia PL1	500
Dĺžka balenia PL2	800
Dĺžka balenia PL4	1200
Množstvo v balení PL1	1
Množstvo v balení PL2	90

Množstvo v balení PL4	360
Typ balenia PL1	Piece
Typ balenia PL2	Box
Typ balenia PL4	Pallet
Objem balenia PL1	0,00125
Objem balenia PL2	0,192
Objem balenia PL4	0,90624
Hmotnosť balenia PL1	0,253
Hmotnosť balenia PL2	24,33
Hmotnosť balenia PL4	122,32
Šírka balenia PL1	50
Šírka balenia PL2	600
Šírka balenia PL4	800
Measurements	
Z Meranie d	50
Z meranie m	46

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu



Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republika

T +421 232 111 300
E info-slovakia@uponor.com

www.uponor.com/sk-sk