

## GF Silenta 3A potrubie s jedným hrdlom 75x250mm

**1147152**

- Svetlomodrý, trojvrstvový PP-materiál podľa EN 1451, DIN 419, B2 podľa normy DIN 412.



### O produkte GF Silenta 3A potrubie s jedným hrdlom

#### Špecifikácia

- Silenta 3A je zvukovoizolačný trojvrstvový potrubný systém na splaškovú a odpadovú vodu, vyrobený z materiálu PP so špeciálnym zložením a vystužením pre beztlakovú domovú kanalizáciu v súlade s normami DIN EN 1451, DIN 4109 a DIN 4102. Silenta 3A dosahuje vysoký výkon všade tam, kde sa vyžaduje odolnosť voči nárazom, trvanlivosť a ochrana proti hluku. Priemer potrubia je od 40 mm do 200 mm. Systém obsahuje aj podstavce a armatúry s ďalším príslušenstvom.

#### Aplikácia

- potrubný systém pre splaškovú a odpadovú vodu

## GF Silenta 3A potrubie s jedným hrdlom 75x250mm

1147152

**Status**

Item Available From date

2026-02-01

**Product code**

Item no EAN	8698652163024
Item no GF	4604007510221
Item no GTIN	08698652163024
Item no NOBB	60823907
Item no NRF	1486238
Item no RSK	2749187
Item no VVS	186713025

**Rozmery**

Výška jednotky položky	75
Dĺžka jednotky položky	250
Jednotková hmotnosť položky	0,294
Šírka jednotky položky	75
Item_UOM	ks

**Packaging**

Balenie GTIN PL1	06414900601894
Balenie GTIN PL2	06414900613545
Balenie GTIN PL4	06414900613552
Výška balenia PL1	75
Výška balenia PL2	400
Výška balenia PL4	944
Dĺžka balenia PL1	250
Dĺžka balenia PL2	800
Dĺžka balenia PL4	1200
Množstvo v balení PL1	1
Množstvo v balení PL2	70

Množstvo v balení PL4	280
Typ balenia PL1	Piece
Typ balenia PL2	Box
Typ balenia PL4	Pallet
Objem balenia PL1	0,00140625
Objem balenia PL2	0,192
Objem balenia PL4	0,90624
Hmotnosť balenia PL1	0,294
Hmotnosť balenia PL2	22,14
Hmotnosť balenia PL4	113,56
Šírka balenia PL1	75
Šírka balenia PL2	600
Šírka balenia PL4	800
<b>Measurements</b>	
Z Meranie d	75
Z meranie m	51

## Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu



### Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105  
831 04, Bratislava  
Slovenská republika

T +421 232 111 300  
E info-slovakia@uponor.com

[www.uponor.com/sk-sk](http://www.uponor.com/sk-sk)