

## GF Silenta 3A potrubie s jedným hrdlom 110x250mm

1147158

- Svetlomodrý, trojvrstvový PP-materiál podľa EN 1451, DIN 419, B2 podľa normy DIN 412.



### O produkte GF Silenta 3A potrubie s jedným hrdlom

#### Špecifikácia

- Silenta 3A je zvukovoizolačný trojvrstvový potrubný systém na splaškovú a odpadovú vodu, vyrobený z materiálu PP so špeciálnym zložením a vystužením pre beztlakovú domovú kanalizáciu v súlade s normami DIN EN 1451, DIN 4109 a DIN 4102. Silenta 3A dosahuje vysoký výkon všade tam, kde sa vyžaduje odolnosť voči nárazom, trvanlivosť a ochrana proti hluku. Priemer potrubia je od 40 mm do 200 mm. Systém obsahuje aj podstavce a armatúry s ďalším príslušenstvom.

#### Aplikácia

- potrubný systém pre splaškovú a odpadovú vodu

## GF Silenta 3A potrubie s jedným hrdlom 110x250mm

1147158



### Status

Item Available From date 2026-02-01

### Product code

Item no EAN	8698652163086
Item no GF	4604011010221
Item no GTIN	08698652163086
Item no NOBB	60823913
Item no NRF	1486244
Item no RSK	2749200
Item no VVS	186714025

### Rozmery

Výška jednotky položky	110
Dĺžka jednotky položky	250
Jednotková hmotnosť položky	0,58
Šírka jednotky položky	110
Item_UOM	ks

### Packaging

Balenie GTIN PL1	06414900555067
Balenie GTIN PL2	06414900613606
Balenie GTIN PL4	06414900613613
Výška balenia PL1	110
Výška balenia PL2	400
Výška balenia PL4	944
Dĺžka balenia PL1	250
Dĺžka balenia PL2	800
Dĺžka balenia PL4	1200
Množstvo v balení PL1	1
Množstvo v balení PL2	35

Množstvo v balení PL4	140
Typ balenia PL1	Piece
Typ balenia PL2	Box
Typ balenia PL4	Pallet
Objem balenia PL1	0,003025
Objem balenia PL2	0,192
Objem balenia PL4	0,90624
Hmotnosť balenia PL1	0,58
Hmotnosť balenia PL2	21,86
Hmotnosť balenia PL4	112,44
Šírka balenia PL1	110
Šírka balenia PL2	600
Šírka balenia PL4	800
<b>Measurements</b>	
Z Meranie d	110
Z meranie m	58

## Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu



### Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105  
831 04, Bratislava  
Slovenská republika

T +421 232 111 300  
E info-slovakia@uponor.com

[www.uponor.com/sk-sk](http://www.uponor.com/sk-sk)