

GF Silenta 3A hrdlová zátka 40mm

1147251

- Svetlomodrý, trojvrstvový PP-materiál podľa EN 1451, DIN 419, B2 podľa normy DIN 412.



O produkte GF Silenta 3A hrdlová zátka

Špecifikácia

- Silenta 3A je zvukovoizolačný trojvrstvový potrubný systém na splaškovú a odpadovú vodu, vyrobený z materiálu PP so špeciálnym zložením a vystužením pre beztlakovú domovú kanalizáciu v súlade s normami DIN EN 1451, DIN 4109 a DIN 4102. Silenta 3A dosahuje vysoký výkon všade tam, kde sa vyžaduje odolnosť voči nárazom, trvanlivosť a ochrana proti hluku. Priemer potrubia je od 40 mm do 200 mm. Systém obsahuje aj podstavce a armatúry s ďalším príslušenstvom.

Aplikácia

- potrubný systém pre splaškovú a odpadovú vodu

GF Silenta 3A hrdlová zátka 40mm

1147251

**Status**

Item Available From date 2026-03-01

Product code

Item no EAN	8698652183107
Item no GF	4704904000221
Item no GTIN	08698652183107
Item no NOBB	60823936
Item no NRF	1486267
Item no RSK	2832212

Rozmery

Výška jednotky položky	45
Dĺžka jednotky položky	48
Jednotková hmotnosť položky	0,02206
Šírka jednotky položky	48
Item_UOM	ks

Measurements

LENGTH_L	51
Z Meranie d	40
Z Meranie e	1,8

Packaging

Balenie GTIN PL1	06414900553483
Balenie GTIN PL2	06414900613828
Balenie GTIN PL4	06414900613835
Výška balenia PL1	45
Výška balenia PL2	400
Výška balenia PL4	944
Dĺžka balenia PL1	48
Dĺžka balenia PL2	800

Dĺžka balenia PL4	1200
Množstvo v balení PL1	1
Množstvo v balení PL2	1000
Množstvo v balení PL4	4000
Typ balenia PL1	Piece
Typ balenia PL2	Box
Typ balenia PL4	Pallet
Objem balenia PL1	0,00010368
Objem balenia PL2	0,192
Objem balenia PL4	0,90624
Hmotnosť balenia PL1	0,02206
Hmotnosť balenia PL2	23,62
Hmotnosť balenia PL4	119,48
Šírka balenia PL1	48
Šírka balenia PL2	600
Šírka balenia PL4	800

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu



Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republika

T +421 232 111 300
E info-slovakia@uponor.com

www.uponor.com/sk-sk