


GF Hycleen snímač teploty

1149721

- Popis: Teplotný snímač PT 1000
- Teplota: max. 90 °C
- Pripojenie: káblový konektor M8



O produkte GF Hycleen snímač teploty

Špecifikácia


- 30 V DC napájacie zdroje pre systémy Hycleen Balance a Flush
- Komunikačné a predlžovacie káble s konektormi M8 typu push-pull
- Pripojenie k systému BMS cez Modbus RTU
- Teplotné snímače PT1000 a adaptéry pre snímače so signálom 4 – 20 mA
- Snímače prietoku a snímače monitorovania odtoku
- Izolačné puzdrá z EPP pre ventily DN15 a DN20
- Predlžovacie káble k snímačom a náhradné diely snímačov

Aplikácia

- Napájanie a elektrické pripojenie systémov Hycleen Balance a Flush
- Komunikácia a rozšírenie zbernice medzi komponentmi Hycleen
- Integrácia so systémami riadenia budov (BMS)
- Monitorovanie teploty, prietoku a únikov v rozvodoch pitnej vody
- Ochrana, izolácia a montážna podpora ventilov na hygienický preplach

GF Hycleen snímač teploty

1149721



Status

Item Available From date

2026-07-15

Product code

Item no EAN	7613263107039
Item no GF	351110611
Item no GTIN	07613263107039
Item no LVI	2022351
Item no RSK	4893373

Rozmery

Výška jednotky položky	30
Dĺžka jednotky položky	200
Jednotková hmotnosť položky	0,15
Šírka jednotky položky	200
Item_UOM	ks

Measurements

LENGTH_L	1
Z Meranie d	1/4

Packaging

Balenie GTIN PL1	06414900170932
Výška balenia PL1	30
Dĺžka balenia PL1	300
Množstvo v balení PL1	1
Typ balenia PL1	Plastic_Bag
Objem balenia PL1	0,0018
Hmotnosť balenia PL1	0,16
Šírka balenia PL1	200

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu



Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republika

T +421 232 111 300

E

zakaznickyservis.cz.sk.bfs@georgfischer.com