

GF JRG LegioStop NR uzatvárateľný s funkciou zabránenia spätnému toku DN20

1157398

- Vyrobené z bronzu (bezolovnatého)
- bez vodných vačiek a bezúdržbové horné, nezdvíhajúce sa ručné koleso ($\leq$ DN50) s optickým ukazovateľom polohy, sedlo a vreteno ventilu z chróm-niklovej nehrdzavejúcej ocele, s vypúšťacími a skúšobnými zátkami, typ EA
- Teplota: max. 90 °C
- Menovitý tlak: PN16
- nehrdzavejúcej ocele, EPDM, plastu
- Pripojenie: závitové pripojenie

Žiadne informácie o aplikácii

**GF JRG LegioStop NR uzatvárateľný s funkciou zabránenia spätnému toku
DN20****1157398****Status**

Item Available From date

2026-07-15

Product code

Item no EAN 7613263009012

Item no GF 350896207

Item no GTIN 07613263009012

Rozmery

Výška jednotky položky 53

Dĺžka jednotky položky 128.3

Jednotková hmotnosť položky 0,543

Šírka jednotky položky 124

Item_UOM ks

Measurements

Dĺžka (l1) 87

Dĺžka (l2) 40

Z Meranie d1 G1"

Z Meranie d2 G3/4"

Z Measurement d3 Rp1/4"

Z Measurement d3 Rp1/4"

Z Measurement d4 53

Z Meranie h1 105

Z Meranie h2 20

z1 25

Z2 63

Packaging

Balenie GTIN PL1 06414900234818

Výška balenia PL1 80

Dĺžka balenia PL1 180

Obalový materiál (číslo) PL1 04

Obalový materiál (krátky) PL1 PELD

Množstvo v balení PL1 1

Typ balenia PL1 Pouch

Objem balenia PL1	0,001872
Hmotnosť balenia PL1	0,550
Šírka balenia PL1	130

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu



Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republika

T +421 232 111 300
E
zakaznickyservis.cz.sk.bfs@georgfischer.com