


## Uponor Siccus Mini Panel 1200x600x15mm

**1161845**

- Panel EPS 1200 x 600 x 15 mm
- S celoplošnou hliníkovou vrstvou na prenos tepla
- S integrovanými drážkami na potrubia, rozstup 100 mm
- Na použitie s Uponor Comfort Pipe Minitec 9,9



### O produkte Uponor Siccus Mini Panel

#### Špecifikácia

- Uponor Siccus Mini je suchý inštalačný UFH systém v nízkoprofilovom prevedení, s prefabrikovanou celoplošnou integrovanou tepelne vodivou vrstvou vyrobenou z hliníka; podľa EN 1264; dizajn B.
- Panely vyrobené z XPS 400 s rozstupom potrubia 100 mm
- Pre inštaláciu s Uponor Comfort Pipe 9,9 mm

#### Aplikácia


- sálavé podlahové vykurovanie a chladenie pre suché inštalácie
- Priama pokládka podlahy

#### Certifikácia

- DINCERTCO 7F515-F (laminát, drevené parkety)
- DINCERTCO 7F514-F (keramická dlažba, prírodný kameň)
- DINCERTCO 7FXXX-F (18 mm sadrová vrstva pre vinyl a koberec)

## Uponor Siccus Mini Panel 1200x600x15mm

1161845



### Product code

Item no EAN 6414900331784

Item no GTIN 06414900331784

### Rozmery

Výška jednotky položky 15

Dĺžka jednotky položky 1200

Jednotková hmotnosť položky 1,08

Šírka jednotky položky 600

Item\_UOM m<sup>2</sup>

### Packaging

Balenie GTIN PL1 06414900510745

Balenie GTIN PL4 06414900510820

Výška balenia PL1 168

Výška balenia PL4 1311

Dĺžka balenia PL1 1210

Dĺžka balenia PL4 1225

Množstvo v balení PL1 7.2

Množstvo v balení PL4 100.8

Typ balenia PL1 Base\_Box

Typ balenia PL4 Pallet

Objem balenia PL1 0,1240008

Objem balenia PL4 2,0235285

Hmotnosť balenia PL1 8,67

Hmotnosť balenia PL4 146,38

Šírka balenia PL1 610

Šírka balenia PL4 1260

### Measurements

Z Meranie b 600

## Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu



### Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105  
831 04, Bratislava  
Slovenská republika

T +421 232 111 300  
E info-slovakia@uponor.com

[www.uponor.com/sk-sk](http://www.uponor.com/sk-sk)