


Uponor Siccus Mini Panel Blank 1200x600x15mm

1161846

- Panel EPS 1200 x 600 x 15 mm
- Bez hliníkovej vrstvy na prenos tepla



O produkte Uponor Siccus Mini Panel Blank

Špecifikácia

- Uponor Siccus Mini je suchý inštalačný UFH systém v nízkoprofilovom prevedení, s prefabrikovanou celoplošnou integrovanou tepelne vodivou vrstvou vyrobenou z hliníka; podľa EN 1264; dizajn B.
- Panely vyrobené z XPS 400 s rozstupom potrubia 100 mm
- Pre inštaláciu s Uponor Comfort Pipe 9,9 mm

Aplikácia


- sálavé podlahové vykurovanie a chladenie pre suché inštalácie
- Priama pokládka podlahy

Certifikácia

- DINCERTCO 7F515-F (laminát, drevené parkety)
- DINCERTCO 7F514-F (keramická dlažba, prírodný kameň)
- DINCERTCO 7FXXX-F (18 mm sadrová vrstva pre vinyľ a koberec)

Uponor Siccus Mini Panel Blank 1200x600x15mm

1161846



Product code

Item no EAN 6414900331791

Item no GTIN 06414900331791

Rozmery

Výška jednotky položky 15

Dĺžka jednotky položky 1200

Jednotková hmotnosť položky 0,85

Šírka jednotky položky 600

Item_UOM m²

Packaging

Balenie GTIN PL1 06414900510769

Balenie GTIN PL4 06414900510837

Výška balenia PL1 74

Výška balenia PL4 1245

Dĺžka balenia PL1 1210

Dĺžka balenia PL4 1225

Množstvo v balení PL1 2.88

Množstvo v balení PL4 86.4

Typ balenia PL1 Base_Box

Typ balenia PL4 Pallet

Objem balenia PL1 0,0546194

Objem balenia PL4 1,9216575

Hmotnosť balenia PL1 3,15

Hmotnosť balenia PL4 119,56

Šírka balenia PL1 610

Šírka balenia PL4 1260

Measurements

Z Meranie b 600

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu



Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republika

T +421 232 111 300
E info-slovakia@uponor.com

www.uponor.com/sk-sk