Technický list výrobku




GF Hycleen Balance vyvažovací ventil DN20

1162346

- Popis: digitálny hydraulický vyvažovací ventil
- Teplota: stav pri dodaní: 57°C (rozsah nastavenia: 0-90°C), tepelná dezinfekcia (60-90°C)
- Menovitý tlak: PN10
- Materiál: bezolovnatý bronz (RG+), nehrdzavejúca oceľ, EPDM






Žiadne informácie o aplikácii

GF Hycleen Balance vyvažovací ventil DN20

1162346





Status

Item Available From date	2026-07-15

Product code

Item no EAN	6414900394505
Item no GF	351112120
Item no GTIN	06414900394505
Item no LVI	2022397

Rozmery

Výška jednotky položky	109
DÍžka jednotky položky	120
Jednotková hmotnosť položky	0,833
Šírka jednotky položky	63
Item_UOM	ks

Packaging

Balenie GTIN PL1	06414900394512
Výška balenia PL1	100
DÍžka balenia PL1	225
Množstvo v balení PL1	1
Typ balenia PL1	Base_Box
Objem balenia PL1	0,003375
Hmotnosť balenia PL1	0,96
Šírka balenia PL1	150

Measurements

Z Meranie d1	3/4
Z Meranie d2	3/4
Z Measurement d3	M8

Z Measurement d3	M8
Z Meranie h	92
Z	24

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republika

T +421 232 111 300
E zakaznickyservis.cz.sk.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/sk-sk

+GF+