

GF Silenta 3A potrubie 90x150mm

1185505

- Svetlomodrý, trojvrstvový PP-materiál podľa EN 1451, DIN 419, B2 podľa normy DIN 412.



O produkte GF Silenta 3A potrubie s jedným hrdlom

Špecifikácia

- Silenta 3A je zvukovoizolačný trojvrstvový potrubný systém na splaškovú a odpadovú vodu, vyrobený z materiálu PP so špeciálnym zložením a vystužením pre beztlakovú domovú kanalizáciu v súlade s normami DIN EN 1451, DIN 4109 a DIN 4102. Silenta 3A dosahuje vysoký výkon všade tam, kde sa vyžaduje odolnosť voči nárazom, trvanlivosť a ochrana proti hluku. Priemer potrubia je od 40 mm do 200 mm. Systém obsahuje aj podstavce a armatúry s ďalším príslušenstvom.

Aplikácia

- potrubný systém pre splaškovú a odpadovú vodu

GF Silenta 3A potrubie 90x150mm

1185505

**Status**

Item Available From date 2026-03-01

Product code

Item no EAN 6414900269421

Item no GF 4704009005021

Item no GTIN 06414900269421

Item no RSK 2749193

Rozmery

Výška jednotky položky 106

Dĺžka jednotky položky 210

Jednotková hmotnosť položky 0,38

Šírka jednotky položky 106

Item_UOM ks

Packaging

Balenie GTIN PL1 06414900552585

Balenie GTIN PL2 06414900653558

Výška balenia PL1 106

Výška balenia PL2 360

Dĺžka balenia PL1 210

Dĺžka balenia PL2 590

Množstvo v balení PL1 1

Množstvo v balení PL2 28

Typ balenia PL1 Piece

Typ balenia PL2 Medium_Box

Objem balenia PL1 0,00235956

Objem balenia PL2 0,082836

Hmotnosť balenia PL1 0,38

Hmotnosť balenia PL2 11,9812

Šírka balenia PL1

106

Šírka balenia PL2

390

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu



Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republika

T +421 232 111 300
E info-slovakia@uponor.com

www.uponor.com/sk-sk