

GF Silenta 3A potrubie 90x250mm

1185506

- Svetlomodrý, trojvrstvový PP-materiál podľa EN 1451, DIN 419, B2 podľa normy DIN 412.



O produkte GF Silenta 3A potrubie s jedným hrdlom

Špecifikácia

- Silenta 3A je zvukovoizolačný trojvrstvový potrubný systém na splaškovú a odpadovú vodu, vyrobený z materiálu PP so špeciálnym zložením a vystužením pre beztlakovú domovú kanalizáciu v súlade s normami DIN EN 1451, DIN 4109 a DIN 4102. Silenta 3A dosahuje vysoký výkon všade tam, kde sa vyžaduje odolnosť voči nárazom, trvanlivosť a ochrana proti hluku. Priemer potrubia je od 40 mm do 200 mm. Systém obsahuje aj podstavce a armatúry s ďalším príslušenstvom.

Aplikácia

- potrubný systém pre splaškovú a odpadovú vodu

GF Silenta 3A potrubie 90x250mm

1185506

**Status**

Item Available From date 2026-03-01

Until stocks last Do vyčerpania zásob

Product code

Item no EAN 6414900269438

Item no GF 4704009005121

Item no GTIN 06414900269438

Item no RSK 2749194

Rozmery

Výška jednotky položky 106

Dĺžka jednotky položky 310

Jednotková hmotnosť položky 0,364

Šírka jednotky položky 106

Item_UOM ks

Packaging

Balenie GTIN PL1 06414900552400

Balenie GTIN PL2 06414900653404

Výška balenia PL1 106

Výška balenia PL2 360

Dĺžka balenia PL1 310

Dĺžka balenia PL2 590

Množstvo v balení PL1 1

Množstvo v balení PL2 20

Typ balenia PL1 Piece

Typ balenia PL2 Medium_Box

Objem balenia PL1 0,00348316

Objem balenia PL2 0,082836

Hmotnosť balenia PL1 0,364

Hmotnosť balenia PL2	8,6212
Šírka balenia PL1	106
Šírka balenia PL2	390

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu 

Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republika

T +421 232 111 300
E info-slovakia@uponor.com

www.uponor.com/sk-sk