

GF Silenta 3A potrubie 90x500mm

1185507

- Svetlomodrý, trojvrstvový PP-materiál podľa EN 1451, DIN 419, B2 podľa normy DIN 412.



O produkte GF Silenta 3A potrubie s jedným hrdlom

Špecifikácia

- Silenta 3A je zvukovoizolačný trojvrstvový potrubný systém na splaškovú a odpadovú vodu, vyrobený z materiálu PP so špeciálnym zložením a vystužením pre beztlakovú domovú kanalizáciu v súlade s normami DIN EN 1451, DIN 4109 a DIN 4102. Silenta 3A dosahuje vysoký výkon všade tam, kde sa vyžaduje odolnosť voči nárazom, trvanlivosť a ochrana proti hluku. Priemer potrubia je od 40 mm do 200 mm. Systém obsahuje aj podstavce a armatúry s ďalším príslušenstvom.

Aplikácia

- potrubný systém pre splaškovú a odpadovú vodu

GF Silenta 3A potrubie 90x500mm

1185507

**Status**

Item Available From date 2026-03-01

Until stocks last Do vyčerpania zásob

Product code

Item no EAN 6414900269445

Item no GF 4604009005221

Item no GTIN 06414900269445

Item no RSK 2749195

Rozmery

Výška jednotky položky 106

Dĺžka jednotky položky 560

Jednotková hmotnosť položky 0,444

Šírka jednotky položky 106

Item_UOM ks

Packaging

Balenie GTIN PL1 06414900552165

Balenie GTIN PL2 06414900653428

Výška balenia PL1 106

Výška balenia PL2 360

Dĺžka balenia PL1 560

Dĺžka balenia PL2 590

Množstvo v balení PL1 1

Množstvo v balení PL2 12

Typ balenia PL1 Piece

Typ balenia PL2 Medium_Box

Objem balenia PL1 0,00629216

Objem balenia PL2 0,082836

Hmotnosť balenia PL1 0,444

Hmotnosť balenia PL2	6,6692
Šírka balenia PL1	106
Šírka balenia PL2	390

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu



Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republika

T +421 232 111 300
E info-slovakia@uponor.com

www.uponor.com/sk-sk