

GF Silenta 3A excentrická redukcia 90-75mm

1185523

- Svetlomodrý, trojvrstvový PP-materiál podľa EN 1451, DIN 419, B2 podľa normy DIN 412.



O produkte GF Silenta 3A excentrická redukcia

Špecifikácia

- Silenta 3A je zvukovoizolačný trojvrstvový potrubný systém na splaškovú a odpadovú vodu, vyrobený z materiálu PP so špeciálnym zložením a vystužením pre beztlakovú domovú kanalizáciu v súlade s normami DIN EN 1451, DIN 4109 a DIN 4102. Silenta 3A dosahuje vysoký výkon všade tam, kde sa vyžaduje odolnosť voči nárazom, trvanlivosť a ochrana proti hluku. Priemer potrubia je od 40 mm do 200 mm. Systém obsahuje aj podstavce a armatúry s ďalším príslušenstvom.

Aplikácia

- potrubný systém pre splaškovú a odpadovú vodu

GF Silenta 3A excentrická redukcia 90-75mm

1185523

**Status**

Item Available From date 2026-03-01

Until stocks last Do vyčerpania zásob

Product code

Item no EAN 6414900269605

Item no GF 4704409000221

Item no GTIN 06414900269605

Item no RSK 2832180

Rozmery

Výška jednotky položky 97

Dĺžka jednotky položky 132

Jednotková hmotnosť položky 0,149

Šírka jednotky položky 97

Item_UOM ks

Packaging

Balenie GTIN PL1 06414900552684

Balenie GTIN PL2 06414900653251

Výška balenia PL1 97

Výška balenia PL2 360

Dĺžka balenia PL1 132

Dĺžka balenia PL2 390

Množstvo v balení PL1 1

Množstvo v balení PL2 32

Typ balenia PL1 Piece

Typ balenia PL2 Medium_Box

Objem balenia PL1 0,001241988

Objem balenia PL2 0,040716

Hmotnosť balenia PL1 0,149

Hmotnosť balenia PL2	6,1092
Šírka balenia PL1	97
Šírka balenia PL2	290

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu



Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republika

T +421 232 111 300
E info-slovakia@uponor.com

www.uponor.com/sk-sk