

GF Silenta 3A excentrická redukcia 110-90mm

1185524

- Svetlomodrý, trojvrstvový PP-materiál podľa EN 1451, DIN 419, B2 podľa normy DIN 412.



O produkte GF Silenta 3A excentrická redukcia

Špecifikácia

- Silenta 3A je zvukovoizolačný trojvrstvový potrubný systém na splaškovú a odpadovú vodu, vyrobený z materiálu PP so špeciálnym zložením a vystužením pre beztlakovú domovú kanalizáciu v súlade s normami DIN EN 1451, DIN 4109 a DIN 4102. Silenta 3A dosahuje vysoký výkon všade tam, kde sa vyžaduje odolnosť voči nárazom, trvanlivosť a ochrana proti hluku. Priemer potrubia je od 40 mm do 200 mm. Systém obsahuje aj podstavce a armatúry s ďalším príslušenstvom.

Aplikácia

- potrubný systém pre splaškovú a odpadovú vodu

GF Silenta 3A excentrická redukcia 110-90mm

1185524

**Status**

Item Available From date 2026-03-01

Until stocks last Do vyčerpania zásob

Product code

Item no EAN 6414900269612

Item no GF 4704411000621

Item no GTIN 06414900269612

Item no RSK 2832183

Rozmery

Výška jednotky položky 118

Dĺžka jednotky položky 133

Jednotková hmotnosť položky 0,224

Šírka jednotky položky 118

Item_UOM ks

Packaging

Balenie GTIN PL1 06414900552349

Balenie GTIN PL2 06414900653268

Výška balenia PL1 118

Výška balenia PL2 360

Dĺžka balenia PL1 133

Dĺžka balenia PL2 390

Množstvo v balení PL1 1

Množstvo v balení PL2 18

Typ balenia PL1 Piece

Typ balenia PL2 Medium_Box

Objem balenia PL1 0,001851892

Objem balenia PL2 0,040716

Hmotnosť balenia PL1 0,224

Hmotnosť balenia PL2	5,3732
Šírka balenia PL1	118
Šírka balenia PL2	290

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu



Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republika

T +421 232 111 300
E info-slovakia@uponor.com

www.uponor.com/sk-sk