

## GF Silenta 3A koleno 87,5deg 90mm

**1185529**

- Svetlomodrý, trojvrstvový PP-materiál podľa EN 1451, DIN 419, B2 podľa normy DIN 412.



### O produkte GF Silenta 3A koleno 87,5deg

#### Špecifikácia

- Silenta 3A je zvukovoizolačný trojvrstvový potrubný systém na splaškovú a odpadovú vodu, vyrobený z materiálu PP so špeciálnym zložením a vystužením pre beztlakovú domovú kanalizáciu v súlade s normami DIN EN 1451, DIN 4109 a DIN 4102. Silenta 3A dosahuje vysoký výkon všade tam, kde sa vyžaduje odolnosť voči nárazom, trvanlivosť a ochrana proti hluku. Priemer potrubia je od 40 mm do 200 mm. Systém obsahuje aj podstavce a armatúry s ďalším príslušenstvom.

#### Aplikácia

- potrubný systém pre splaškovú a odpadovú vodu

## GF Silenta 3A koleno 87,5deg 90mm

1185529

**Status**

Item Available From date 2026-03-01

**Product code**

Item no EAN 6414900269667

Item no GF 4704109030421

Item no GTIN 06414900269667

Item no RSK 2832167

**Rozmery**

Výška jednotky položky 154

Dĺžka jednotky položky 158

Jednotková hmotnosť položky 0,224

Šírka jednotky položky 107

Item\_UOM ks

**Packaging**

Balenie GTIN PL1 06414900552646

Balenie GTIN PL2 06414900653312

Výška balenia PL1 154

Výška balenia PL2 360

Dĺžka balenia PL1 158

Dĺžka balenia PL2 590

Množstvo v balení PL1 1

Množstvo v balení PL2 32

Typ balenia PL1 Piece

Typ balenia PL2 Medium\_Box

Objem balenia PL1 0,002603524

Objem balenia PL2 0,082836

Hmotnosť balenia PL1 0,224

Hmotnosť balenia PL2 8,5092

Šírka balenia PL1

107

Šírka balenia PL2

390

## Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu



**Uponor, s.r.o.**

Vajnorská 105  
831 04, Bratislava  
Slovenská republika

T +421 232 111 300  
E [info-slovakia@uponor.com](mailto:info-slovakia@uponor.com)

[www.uponor.com/sk-sk](http://www.uponor.com/sk-sk)