


GF Silenta 3A paralelná odbočka AMS 87,5deg 90-90mm

1185535

- Svetlomodrý, trojvrstvý PP-materiál podľa EN 1451, DIN 419, B2 podľa normy DIN 412.



O produkte GF Silenta 3A paralelná odbočka AMS 87,5deg

Špecifikácia


- Silenta 3A je zvukovoizolačný trojvrstvý potrubný systém na splaškovú a odpadovú vodu, vyrobený z materiálu PP so špeciálnym zložením a vystužením pre beztlakovú domovú kanalizáciu v súlade s normami DIN EN 1451, DIN 4109 a DIN 4102. Silenta 3A dosahuje vysoký výkon všade tam, kde sa vyžaduje odolnosť voči nárazom, trvanlivosť a ochrana proti hluku. Priemer potrubia je od 40 mm do 200 mm. Systém obsahuje aj podstavce a armatúry s ďalším príslušenstvom.

Aplikácia

- potrubný systém pre splaškovú a odpadovú vodu

GF Silenta 3A paralelná odbočka AMS 87,5deg 90-90mm

1185535



Status

Item Available From date

2026-03-01

Product code

Item no EAN 6414900269728

Item no GF 4704209032021

Item no GTIN 06414900269728

Item no RSK 2832224

Rozmery

Výška jednotky položky 280

Dĺžka jednotky položky 237

Jednotková hmotnosť položky 0,582

Šírka jednotky položky 107

Item_UOM ks

Measurements

Dĺžka (l2) 54,6

Z Meranie d 89,9

Z Meranie d1 90,5

Z Meranie d2 91,5

Z Meranie e 2,8

Z Measurement L1 55

Z Measurement LB 222

Packaging

Balenie GTIN PL1 06414900600095

Balenie GTIN PL2 06414900653374

Výška balenia PL1 280

Výška balenia PL2 360

Dĺžka balenia PL1 237

Dĺžka balenia PL2 590

Množstvo v balení PL1	1
Množstvo v balení PL2	4
Typ balenia PL1	Piece
Typ balenia PL2	Medium_Box
Objem balenia PL1	0,00710052
Objem balenia PL2	0,082836
Hmotnosť balenia PL1	0,582
Hmotnosť balenia PL2	3,6692
Šírka balenia PL1	107
Šírka balenia PL2	390

Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu



Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105
831 04, Bratislava
Slovenská republika

T +421 232 111 300
E info-slovakia@uponor.com

www.uponor.com/sk-sk