


## Uponor Ventilation D Dehumidifier I-WAL 200 m3/h

1185818



## O produkte Uponor Ventilation D Dehumidifier I-WAL

## Špecifikácia


- Prietok vzduchu je 250 m3/h, 350 m3/h alebo 600 m3/h
- Rad odvlhčovačov Uponor obsahuje dve verzie: N – I
- N = verzia s neutrálnym vzduchom (izotermická): Písmeno „N“ označuje neutrálny izotermický odvlhčovač vzduchu s kondenzáciou vzduchu, ktorý je štandardne vybavený predchladzovacou a dochladzovacou cievkou. Výstupný vzduch má rovnakú teplotu ako vstupný vzduch.
- I = verzia s integrovaným chladením: Písmeno „I“ označuje odvlhčovač, ktorý môže do sálavého systému pridať chladiaci výkon. Vďaka spájkovanému doskovému kondenzátoru modely „I“ ochladzujú vzduch podľa potreby rovnako ako bežné klimatizácie. Táto funkcia je obzvlášť užitočná v prechodných obdobiach s výraznými výkyvmi teplôt, ako aj pri varení či príchode hostí. Modely „I“ musia vždy prijímať vodu zo sálavého systému, aby mohli fungovať.

## Aplikácia

- Odvlhčovače na zníženie vlhkosti vnútorného vzduchu budovy
- Zabudovateľné vertikálne odvlhčovače a horizontálne kanálové odvlhčovače do podhládov určené pre civilné, obytné a komerčné prostredie s vysokou latentnou záťažou, ktoré vyžadujú prevádzku 24 hodín denne
- Vhodné pre budovy chladené sálavým systémom, ako sú podlahové, stenové alebo stropné chladenie

## Uponor Ventilation D Dehumidifier I-WAL 200 m3/h

1185818



## Measurements

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Cylindric_thread_G | 1/2 |
| LENGTH_L           | 670 |
| Z Meranie h        | 230 |
| Z Meranie š        | 660 |

## Status

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| Item Available From date | 2026-02-28          |
| Until stocks last        | Do vyčerpania zásob |

## Product code

|              |                |
|--------------|----------------|
| Item no EAN  | 6414900045780  |
| Item no GTIN | 06414900045780 |

## Rozmery

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| Výška jednotky položky      | 660 |
| Dĺžka jednotky položky      | 640 |
| Jednotková hmotnosť položky | 26  |
| Šírka jednotky položky      | 230 |
| Item_UOM                    | ks  |

## Packaging

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| Balenie GTIN PL1              | 06414900545464 |
| Balenie GTIN PL4              | 06414900545457 |
| Výška balenia PL1             | 700            |
| Výška balenia PL4             | 1500           |
| Dĺžka balenia PL1             | 790            |
| Dĺžka balenia PL4             | 1200           |
| Obalový materiál (číslo) PL1  | 20             |
| Obalový materiál (krátky) PL1 | PAP_C          |
| Množstvo v balení PL1         | 1              |
| Množstvo v balení PL4         | 4              |

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Typ balenia PL1      | Base_Box |
| Typ balenia PL4      | Pallet   |
| Objem balenia PL1    | 0,1659   |
| Objem balenia PL4    | 1,44     |
| Hmotnosť balenia PL1 | 27,85    |
| Hmotnosť balenia PL4 | 136,4    |
| Šírka balenia PL1    | 300      |
| Šírka balenia PL4    | 800      |

## Technické podklady

Dokumenty na stiahnutie tu



### Uponor, s.r.o.

Vajnorská 105  
831 04, Bratislava  
Slovenská republika

T +421 232 111 300  
E  
zakaznickyservis.cz.sk.bfs@georgfischer.com