Podatki o izdelku



GF Uponor Multi lepilni trak 66m 50mm

1000012

- samolepilni trak za lepljenje stikov med Tacker in Klett ploščami/rolami
- odgovarja zahtevam standarda DIN 18560 po preprečevanju prodora estriha v izolacijski sloj



Splošno GF Uponor Multi lepilni trak

Specifikacije

- pribor za talno ogrevanje za različne sisteme

Uporaba

- sistemi ploskovnega ogrevanja in hlajenja

GF Uponor Multi lepilni trak 66m 50mm

1000012



Product code

Item no EAN	4021598022331
Item no GF	35001000012
Item no GTIN	04021598022331
Item no LVI	2023047
Item no NRF	8361266
Item no RSK	2989145
Item no VVS	071198056

Dimenzije

Višina enote artikla	50
Postavka Dolžina enote	108
Teža enote artikla	0,24
Širina enote artikla	108
Item_UOM	kos

Packaging

Embalaža GTIN PL1	06414905430956
Embalaža GTIN PL3	06414905443536
Embalaža GTIN PL4	06414905455218
Višina embalaže PL1	55
Višina embalaže PL3	225
Višina embalaže PL4	2000
Dolžina embalaže PL1	105
Dolžina embalaže PL3	340
Dolžina embalaže PL4	1200
Embalažni material (številka) PL1	20
Embalažni material (številka) PL3	20

Embalažni material (kratek) PL1	PAP
Embalažni material (kratek) PL3	PAP
Količina pakiranja PL1	1
Količina pakiranja PL3	36
Količina pakiranja PL4	2376
Vrsta embalaže PL1	Base_Box
Vrsta embalaže PL3	Box
Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Embalaža Volumen PL1	0,000606375
Embalaža Volumen PL3	0,0256275
Embalaža Volumen PL4	1,92
Teža embalaže PL1	0,242
Teža embalaže PL3	9,03
Teža embalaže PL4	606,702
Širina embalaže PL1	105
Širina embalaže PL3	335
Širina embalaže PL4	800

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si

+GF+