
Podatki o izdelku





GF Uponor Classic jeklena mreža, kor. zašč. 100mm 2100x1200x3mm

1005084

- jeklena mreža za montažo pritrdilnih elementov za cevi talnega ogrevanja
- material: zaščiteno jeklo







Splošno GF Uponor Classic jeklena mreža, kor. zašč.

Specifikacije

- sistem talnega ogrevanja CLASSIC je namenjen za vgradnjo na vrh toplotne/zvočne izolacije, ki je že dobavljena na samem objektu
- pritrjevanje cevi se izvede s pomočjo enojnih pritrdilcev, žičnih spon ali kabelskih vezic na jekleno mrežo

Uporaba


- ploskovno talno ogrevanje in hlajenje
- za uporabo skupaj s cementnimi in anhidritnimi estrihi


Certifikat


- DIN CERTCO: 7F004-F; 7F371-F; 7F421-F

GF Uponor Classic jeklena mreža, kor. zašč. 100mm 2100x1200x3mm

1005084







Product code

Item no EAN	4021598026322
Item no GF	35001005084
Item no GTIN	04021598026322

Dimenzije

Višina enote artikla	3
Postavka Dolžina enote	1000
Teža enote artikla	1,16
Širina enote artikla	1000
Item_UOM	m²

Measurements

LENGTH_L	2100
Dolžina (l1)	100
Zunanji premer_do	3
Z Meritev b	1200
Z Mera b1	100

Packaging

Embalaža GTIN PL1	06414900505666
Embalaža GTIN PL4	06414900321600
Višina embalaže PL1	30
Višina embalaže PL4	910
Dolžina embalaže PL1	2100
Dolžina embalaže PL4	2100
Količina pakiranja PL1	25.2
Količina pakiranja PL4	756
Vrsta embalaže PL1	Bundle

Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Embalaža Volumen PL1	0,0756
Embalaža Volumen PL4	2,2932
Teža embalaže PL1	29,232
Teža embalaže PL4	901,96
Širina embalaže PL1	1200
Širina embalaže PL4	1200

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si

+GF+