


Uponor Classic pritrd. cevi za na mrežo 20mm 3mm

1005190

- enojni pritrdilec cevi za vgradnjo na jeklene mreže
- za Uponor cevi dimenzije 16, 17 in 20 mm
- za uporabo skupaj z orodjem za vgradnjo pritrdilcev



Splošno Uponor Classic pritrd. cevi za na mrežo

Specifikacije

- sistem talnega ogrevanja CLASSIC je namenjen za vgradnjo na vrh toplotne/zvočne izolacije, ki je že dobavljena na samem objektu
- pritrdjevanje cevi se izvede s pomočjo enojnih pritrdilcev, žičnih spon ali kabelskih vezic na jekleno mrežo

Uporaba

- ploskovno talno ogrevanje in hlajenje
- za uporabo skupaj s cementnimi in anhidritnimi estrihi

Certifikat

- DIN CERTCO: 7F004-F; 7F371-F; 7F421-F

Uponor Classic pritrd. cevi za na mrežo 20mm 3mm

1005190



Product code

Item no EAN 4021598026094

Item no GTIN 04021598026094

Dimenzije

Višina enote artikla 8

Postavka Dolžina enote 34

Teža enote artikla 0,002

Širina enote artikla 25

Item_UOM kos

Packaging

Embalaža GTIN PL1 06414905287765

Embalaža GTIN PL3 06414905251803

Embalaža GTIN PL4 06414905251810

Višina embalaže PL1 35

Višina embalaže PL3 215

Višina embalaže PL4 1004

Dolžina embalaže PL1 310

Dolžina embalaže PL3 400

Dolžina embalaže PL4 1200

Količina pakiranja PL1 280

Količina pakiranja PL3 2800

Količina pakiranja PL4 67200

Vrsta embalaže PL1 Plastic_Bag

Vrsta embalaže PL3 Box

Vrsta pakiranja PL4 Pallet

Embalaža Volumen PL1 0,00217

Embalaža Volumen PL3 0,03096

Embalaža Volumen PL4 0,96384

Teža embalaže PL1 0,63

Teža embalaže PL3	6,66
Teža embalaže PL4	184,84
Širina embalaže PL1	200
Širina embalaže PL3	360
Širina embalaže PL4	800

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj 

DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si