


Uponor Minitec obložna folija, samolep. 20m 80x8mm

1005267

- obložna folija za Minitec sistem, skladna s standardom DIN 18560, izdelana iz polietilena, zadnja stran samolepilna, sprednja stran s samolepilnim trakom, ki omogoča izdelavo tesnega spoja med obložno folijo in izolacijo



Splošno Uponor Minitec obložna folija, samolep.

Specifikacije

- sistem talnega ogrevanja MINITEC je namenjen za vgradnjo na trdno podlago ali na posebne izolacijske materiale
- zasnovan kot trden sistem za pritrjevanje cevi minimalne vgradne višine, z integriranimi kanali za pravilno polaganje cevi glede na predviden razmak med cevmi
- za uporabo skupaj z Uponor Minitec PE-Xa cevmi dimenzije 9,9 x 1,1 mm; omogočeno je ravno in diagonalno polaganje cevi
- EN 13501 razred požarne klasifikacije: razred E
- standardna vnetljivost, razred gradbenega materiala B2, v skladu s standardom DIN 4102
- razmak med cevmi (v cm): 5, 10, 15
- neto površina z upoštevanjem prekritja med ploščami: 0,77 m²

Uporaba


- ploskovno ogrevanje in hlajenje
- nizka vgradna višina
- za uporabo skupaj z ustreznimi polnilnimi materiali

Certifikat

- DIN CERTCO: 7F170-F

Uponor Minitec obložna folija, samolep. 20m 80x8mm

1005267



Product code

Item no EAN	4021598024403
Item no GF	35001005267
Item no GTIN	04021598024403
Item no LVI	2023054
Item no NOBB	50389776
Item no NRF	8361057
Item no RSK	2434390
Item no VVS	339262320

Dimenzije

Višina enote artikla	5
Postavka Dolžina enote	1000
Teža enote artikla	0,025
Širina enote artikla	80
Item_UOM	m

Measurements

LENGTH_L	20000
Debelina stene_s	8
Z Meritev b	80

Packaging

Embalaža GTIN PL2	06414905442201
Višina embalaže PL2	870
Dolžina embalaže PL2	470
Količina pakiranja PL2	200
Vrsta pakiranja PL2	Bag
Embalaža Volumen PL2	0,192183
Teža embalaže PL2	5,4
Širina embalaže PL2	470

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj 

DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si