
Podatki o izdelku



GF Uponor Tecto plošča s čepki 11mm 14-17mm 1450x850mm

1005477

- pritrdilna plošča s toplotno izolacijo EPS (brez HBCD)



Splošno GF Uponor Tecto plošča s čepki

Specifikacije

- sistem talnega ogrevanja TECTO je sestavljen iz sistemskih plošč s čepki, ki omogočajo vgradnjo cevi od dimenzije 14 do 17 mm
- možen razmak med cevmi (v cm): 10, 15, 20, 25, 30
- EN 13501 razred požarne klasifikacije: razred E
- standardna vnetljivost, razred gradbenega materiala B2, v skladu s standardom DIN 4102

Uporaba


- ploskovno ogrevanje in hlajenje
- za uporabo skupaj s cementnimi in anhidritnimi estrihi

Certifikat

- DIN CERTCO: 7F010-F; 7F037-F

GF Uponor Tecto plošča s čepki 11mm 14-17mm 1450x850mm

1005477



Product code

Item no EAN	4021598022126
Item no GF	35001005477
Item no GTIN	04021598022126
Item no RSK	2987941
Item no VVS	339262033

Dimenzije

Višina enote artikla	33
Postavka Dolžina enote	1450
Teža enote artikla	1,43
Širina enote artikla	850
Item_UOM	m²

Measurements

LENGTH_L	1450
Z Meritev b	850
Z Mera h	33
Z Mera h1	11

Packaging

Embalaža GTIN PL1	06414905432622
Embalaža GTIN PL4	06414905456192
Višina embalaže PL1	340
Višina embalaže PL4	2050
Dolžina embalaže PL1	1520
Dolžina embalaže PL4	1520
Količina pakiranja PL1	15.68
Količina pakiranja PL4	94.08

Vrsta embalaže PL1	Base_Box
Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Embalaža Volumen PL1	0,449616
Embalaža Volumen PL4	2,71092
Teža embalaže PL1	22,522
Teža embalaže PL4	149
Širina embalaže PL1	870
Širina embalaže PL4	870

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si

+GF+