Podatki o izdelku



GF Uponor Tecto diagonalni pritrdilni el. 45° 75mm

1005482

- Pritrdilni deli za eno cev za plošče Tecto
- Vsebuje 3 enojne pritrdilne dele



Splošno GF Uponor Tecto diagonalni pritrdilni el.

Specifikacije

- sistem talnega ogrevanja TECTO je sestavljen iz sistemskih plošč s čepki, ki omogočajo vgradnjo cevi od dimenzije 14 do 17 mm
- možen razmak med cevmi (v cm): 10, 15, 20, 25, 30
- EN 13501 razred požarne klasifikacije: razred E
- standardna vnetljivost, razred gradbenega materiala B2, v skladu s standardom DIN 4102

Uporaba

- ploskovno ogrevanje in hlajenje
- za uporabo skupaj s cementnimi in anhidritnimi estrihi

Certifikat

- DIN CERTCO: 7F010-F; 7F037-F

GF Uponor Tecto diagonalni pritrdilni el. 45° 75mm

1005482



Product code

Item no EAN	4021598022393
Item no GF	35001005482
Item no GTIN	04021598022393
Item no LVI	2023055
Item no RSK	2987943
Item no VVS	339262375

Dimenzije

Višina enote artikla	20
Postavka Dolžina enote	420
Teža enote artikla	0,038
Širina enote artikla	72
Item_UOM	kos

Packaging

Embalaža GTIN PL1	06414905432677
Embalaža GTIN PL3	06414905665129
Embalaža GTIN PL4	06414905456246
Višina embalaže PL1	90
Višina embalaže PL3	550
Višina embalaže PL4	1245
Dolžina embalaže PL1	430
Dolžina embalaže PL3	970
Dolžina embalaže PL4	1340
Količina pakiranja PL1	10
Količina pakiranja PL3	420
Količina pakiranja PL4	1680

Vrsta embalaže PL1	Base_Box
Vrsta embalaže PL3	Box
Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Embalaža Volumen PL1	0,007353
Embalaža Volumen PL3	0,357445
Embalaža Volumen PL4	1,618251
Teža embalaže PL1	0,48
Teža embalaže PL3	20,26
Teža embalaže PL4	106,04
Širina embalaže PL1	190
Širina embalaže PL3	670
Širina embalaže PL4	970

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si

+GF+