


## Uponor Ecoflex dodatni vložek PWP 175

1007366

- za izvrtine v betonski steni ali za cementno vlaknasto ohišje
- del, ki omogoča odpravo radialnih napetosti na zunanjem plašču cevi
- uporablja se z Uponor tesnilnim obročem PWP



### Splošno Uponor Ecoflex dodatni vložek PWP

#### Specifikacije

- vsi dodatki so korozijsko odporni

#### Uporaba


- Ecoflex pribor je načrtovan za zapolnitev asortimana za podzemne instalacije

#### Certifikat

- potrdila/certifikate mora preveriti lokalno odgovorna oseba

## Uponor Ecoflex dodatni vložek PWP 175

1007366



### Measurements

Notranji premer_di	175
LENGTH_L	65
Zunanji premer_do	250

### Product code

Item no EAN	4021598100879
Item no GF	35001007366
Item no GTIN	04021598100879
Item no NRF	8361412
Item no VVS	087916117

### Dimenzije

Višina enote artikla	250
Postavka Dolžina enote	65
Teža enote artikla	2,25
Širina enote artikla	250
Item_UOM	kos

### Packaging

Embalaža GTIN PL1	06414905633289
Višina embalaže PL1	115
Dolžina embalaže PL1	260
Količina pakiranja PL1	1
Vrsta embalaže PL1	Base_Box
Embalaža Volumen PL1	0,0076245
Teža embalaže PL1	2,38
Širina embalaže PL1	255

## Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj 

### DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28  
1241, Kamnik  
Slovenija

T +386 1 8309 168  
E [pc5@dom-titan.si](mailto:pc5@dom-titan.si)

[www.uponor.com/sl-si](http://www.uponor.com/sl-si)