

## Uponor Ecoflex dodatni vložek PWP 200

**1007367**

- za izvrtine v betonski steni ali za cementno vlaknasto ohišje
- del, ki omogoča odpravo radialnih napetosti na zunanjem plašču cevi
- uporablja se z Uponor tesnilnim obročem PWP



### Splošno Uponor Ecoflex dodatni vložek PWP

#### Specifikacije

- vsi dodatki so korozijsko odporni

#### Uporaba

- Ecoflex pribor je načrtovan za zapolnitev asortimana za podzemne instalacije

#### Certifikat

- potrdila/certifikate mora preveriti lokalno odgovorna oseba

## Uponor Ecoflex dodatni vložek PWP 200

1007367

**Measurements**

Notranji_premer_di	200
LENGTH_L	65
Zunanji_premer_do	300

**Product code**

Item no EAN	4021598100886
Item no GF	35001007367
Item no GTIN	04021598100886
Item no VVS	087916120

**Dimenzije**

Višina enote artikla	300
Postavka Dolžina enote	65
Teža enote artikla	3,44
Širina enote artikla	300
Item_UOM	kos

**Packaging**

Embalaža GTIN PL1	06414905633296
Višina embalaže PL1	115
Dolžina embalaže PL1	305
Embalažni material (številka) PL1	20
Embalažni material (kratek) PL1	PAP
Količina pakiranja PL1	1
Vrsta embalaže PL1	Base_Box
Embalaža Volumen PL1	0,0105225
Teža embalaže PL1	3,582
Širina embalaže PL1	300

## Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj 

### DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28  
1241, Kamnik  
Slovenija

T +386 1 8309 168  
E [pc5@dom-titan.si](mailto:pc5@dom-titan.si)

[www.uponor.com/sl-si](http://www.uponor.com/sl-si)