
Podatki o izdelku



GF Uponor Ecoflex cem.-vlaknasto ohišje PWP 140

1007370

- za vgradnjo v betonsko ali opečnato steno
- alternativa vrtanju luknje v vodotesno betonsko steno
- primerno za Uponor stenski tesnilni obroč PWP (tlačna obremenitev)
- "Dimenzija" = primerno za naveden premer zunanjega zaščitnega plašča



Splošno GF Uponor Ecoflex cem.-vlaknasto ohišje PWP

Specifikacije

- vsi dodatki so korozijsko odporni

Uporaba


- Ecoflex pribor je načrtovan za zapolnitev asortimana za podzemne instalacije

Certifikat

- potrdila/certifikate mora preveriti lokalno odgovorna oseba

GF Uponor Ecoflex cem.-vlaknasto ohišje PWP 140

1007370



Measurements

Notranji_premer_di	200
LENGTH_L	400
Zunanji premer_do	250

Product code

Item no EAN	4021598100916
Item no GF	35001007370
Item no GTIN	04021598100916
Item no VVS	087913814

Dimenzije

Višina enote artikla	242
Postavka Dolžina enote	403
Teža enote artikla	13,04
Širina enote artikla	242
Item_UOM	kos

Packaging

Embalaža GTIN PL1	06414900564496
Embalaža GTIN PL4	06414900564502
Višina embalaže PL1	240
Višina embalaže PL4	950
Dolžina embalaže PL1	400
Dolžina embalaže PL4	1200
Količina pakiranja PL1	1
Količina pakiranja PL4	24
Vrsta embalaže PL1	Piece
Vrsta pakiranja PL4	Pallet

Embalaža Volumen PL1	0,02304
Embalaža Volumen PL4	0,912
Teža embalaže PL1	13,04
Teža embalaže PL4	337,96
Širina embalaže PL1	240
Širina embalaže PL4	800

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si

+GF+