
Podatki o izdelku



GF Uponor Ecoflex cem.-vlaknasto ohišje PWP 175

1007371

- za vgradnjo v betonsko ali opečnato steno
- alternativa vrtanju luknje v vodotesno betonsko steno
- primerno za Uponor stenski tesnilni obroč PWP (tlačna obremenitev)
- "Dimenzija" = primerno za naveden premer zunanjega zaščitnega plašča



Splošno GF Uponor Ecoflex cem.-vlaknasto ohišje PWP

Specifikacije

- vsi dodatki so korozijsko odporni

Uporaba


- Ecoflex pribor je načrtovan za zapolnitev asortimana za podzemne instalacije

Certifikat

- potrdila/certifikate mora preveriti lokalno odgovorna oseba

GF Uponor Ecoflex cem.-vlaknasto ohišje PWP 175

1007371



Measurements

Notranji_premer_di	250
LENGTH_L	400
Zunanji premer_do	300

Product code

Item no EAN	4021598100923
Item no GF	35001007371
Item no GTIN	04021598100923
Item no VVS	087913817

Dimenzije

Višina enote artikla	294
Postavka Dolžina enote	402
Teža enote artikla	16,254
Širina enote artikla	294
Item_UOM	kos

Packaging

Embalaža GTIN PL1	06414905252473
Embalaža GTIN PL4	06414900564489
Višina embalaže PL1	294
Višina embalaže PL4	950
Dolžina embalaže PL1	400
Dolžina embalaže PL4	1200
Količina pakiranja PL1	1
Količina pakiranja PL4	24
Vrsta embalaže PL1	Piece
Vrsta pakiranja PL4	Pallet

Embalaža Volumen PL1	0,0345744
Embalaža Volumen PL4	0,912
Teža embalaže PL1	16,254
Teža embalaže PL4	415,096
Širina embalaže PL1	294
Širina embalaže PL4	800

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si

+GF+