


## Uponor Ecoflex cem.-vlaknasto ohišje PWP 200

1007372

- za vgradnjo v betonsko ali opečnato steno
- alternativa vrtanju luknje v vodotesno betonsko steno
- primerno za Uponor stenski tesnilni obroč PWP (tlačna obremenitev)
- "Dimenzija" = primerno za naveden premer zunanjega zaščitnega plašča



### Splošno Uponor Ecoflex cem.-vlaknasto ohišje PWP

#### Specifikacije

- vsi dodatki so korozijsko odporni

#### Uporaba


- Ecoflex pripor je načrtovan za zapolnitev asortimana za podzemne instalacije

#### Certifikat

- potrdila/certifikate mora preveriti lokalno odgovorna oseba

## Uponor Ecoflex cem.-vlaknasto ohišje PWP 200

1007372



## Measurements

Notranji premer di	300
LENGTH_L	400
Zunanji premer do	350

## Product code

Item no EAN	4021598100930
Item no GF	35001007372
Item no GTIN	04021598100930
Item no VVS	087913820

## Dimenzije

Višina enote artikla	350
Postavka Dolžina enote	400
Teža enote artikla	19,889
Širina enote artikla	350
Item_UOM	kos

## Packaging

Embalaža GTIN PL1	06414900564526
Embalaža GTIN PL4	06414900564519
Višina embalaže PL1	350
Višina embalaže PL4	950
Dolžina embalaže PL1	400
Dolžina embalaže PL4	1200
Količina pakiranja PL1	1
Količina pakiranja PL4	12
Vrsta embalaže PL1	PIECE
Vrsta pakiranja PL4	PALLET
Embalaža Volumen PL1	0,049
Embalaža Volumen PL4	0,912

Teža embalaže PL1	19,889
Teža embalaže PL4	263,668
Širina embalaže PL1	350
Širina embalaže PL4	800

## Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj 

### DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28  
1241, Kamnik  
Slovenija

T +386 1 8309 168  
E [pc5@dom-titan.si](mailto:pc5@dom-titan.si)

[www.uponor.com/sl-si](http://www.uponor.com/sl-si)