Podatki o izdelku



GF Uponor Ecoflex epoksi set za PWP 1,1 kg/3,5m2

1007373

- predpriprava stene luknje v vodotesnem betonu
- primerno za Uponor stenski tesnilni obroč PWP (tlačna obremenitev)



Splošno GF Uponor Ecoflex epoksi set za PWP

Specifikacije

- vsi dodatki so korozijsko odporni

Uporaba

- Ecoflex pribor je načrtovan za zapolnitev asortimana za podzemne instalacije

Certifikat

- potrdila/certifikate mora preveriti lokalno odgovorna oseba

GF Uponor Ecoflex epoksi set za PWP 1,1 kg/3,5m2

1007373



Product code

Item no EAN	4021598100947
Item no GF	35001007373
Item no GTIN	04021598100947
Item no VVS	087913891

Dimenzije

Višina enote artikla	203
Postavka Dolžina enote	450
Teža enote artikla	1,431
Širina enote artikla	115
Item_UOM	set

Packaging

Embalaža GTIN PL3	06414905252480
Višina embalaže PL3	115
Dolžina embalaže PL3	430
Količina pakiranja PL3	1
Vrsta embalaže PL3	Box
Embalaža Volumen PL3	0,0123625
Teža embalaže PL3	1,445
Širina embalaže PL3	250

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si

+GF+