
Podatki o izdelku




GF Uponor Fluvia zaklj. kapa z odzračeval. G3/4

1008497

- izdelana iz medenine





Splošno GF Uponor Fluvia zaklj. kapa z odzračeval.

Specifikacije


- pred-sestavljena črpalčna grupa
- Fluvia Move črpalčna grupa z Uponor Smatrix Move regulatorjem za krmiljenje temperature dovoda
- Fluvia T z nosilcem z možnostjo vgradnje z desne ali leve strani


Uporaba

- Maksimalna temperatura na primarni strani: 90˚C
- Maksimalna temperatura na sekundarni strani: 55-60˚C

GF Uponor Fluvia zaklj. kapa z odzračeval. G3/4

1008497





Measurements

Cilindrični_navoj_G	0,75
LENGTH_L	25,5

Product code

Item no EAN	7321500011093
Item no GTIN	07321500011093
Item no LVI	2048513
Item no RSK	2418621
Item no VVS	048302106

Dimenzije

Višina enote artikla	11
Postavka Dolžina enote	18
Teža enote artikla	0,012
Širina enote artikla	11
Item_UOM	kos

Packaging

Embalaža GTIN PL1	06414905555666
Višina embalaže PL1	115
Dolžina embalaže PL1	205
Količina pakiranja PL1	200
Vrsta embalaže PL1	Base_Box
Embalaža Volumen PL1	0,004832875
Teža embalaže PL1	2,5
Širina embalaže PL1	205

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si

+GF+