

Podatki o izdelku



GF Uponor Q&E spojka z zunanjim navojem 16-G1/2"

1008661





Splošno GF Uponor Q&E spojka z zunanjim navojem

Specifikacije


- Q&E fitingi in obročki za Uponor PE-Xa cevi
- kovinski fitingi so izdelani iz visoko kakovostne medenine
- plastični fitingi so izdelani iz polivinilsulfona
- Q&E obročki se morajo naročiti posebej, če to ni omenjeno drugače


Uporaba

Če ni drugače omenjeno:
- zunanji in notranji navoji v skladu s standardom EN 10226-1.

GF Uponor Q&E spojka z zunanjim navojem 16-G1/2"

1008661





Measurements

Cilindrični_navoj_G	1/2
LENGTH_L	42
Dolžina (l1)	16
Dolžina (l2)	18
z1	8

Product code

Item no EAN	6414907054006
Item no GF	35001008661
Item no GTIN	06414907054006
Item no LVI	2072538
Item no RSK	1899636
Item no VVS	045275016

Dimenzije

Višina enote artikla	18
Postavka Dolžina enote	43
Teža enote artikla	0,010
Širina enote artikla	18
Item_UOM	kos

Packaging

Embalaža GTIN PL1	06414905252725
Embalaža GTIN PL3	06414900630535
Embalaža GTIN PL4	06414905671885
Višina embalaže PL1	50
Višina embalaže PL3	97
Višina embalaže PL4	914

Dolžina embalaže PL1	185
Dolžina embalaže PL3	282
Dolžina embalaže PL4	1200
Embalažni material (številka) PL1	04
Embalažni material (številka) PL3	20
Embalažni material (kratek) PL1	PELD
Embalažni material (kratek) PL3	PAP_C
Količina pakiranja PL1	5
Količina pakiranja PL3	90
Količina pakiranja PL4	10080
Vrsta embalaže PL1	Pouch
Vrsta embalaže PL3	Medium_Box
Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Embalaža Volumen PL1	0,0008325
Embalaža Volumen PL3	0,000801
Embalaža Volumen PL4	0,8774399999999999
Teža embalaže PL1	0,052
Teža embalaže PL3	1,036
Teža embalaže PL4	141,032
Širina embalaže PL1	95
Širina embalaže PL3	187
Širina embalaže PL4	800

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si

+GF+