

Uponor Radi Pipe cev, naravna, PN6 63X5,8 50m

1008981

- obratovalni tlak 6 bar
- koluti



Splošno Uponor Radi Pipe cev, naravna, PN6

Specifikacije

- cevi izdelane iz peroksidno zamreženega polietilena (PE-Xa) v skladu s standardom EN ISO 15875
- opremljene z EVOH (etil-vinil-alkohol) slojem za difuzijsko tesnost na kisik v skladu s standardom DIN 4726
- razred uporabe 5 - visoko temperaturni radiatorji
- požarna klasifikacija E, v skladu s standardom DIN EN 13501-1

Uporaba

- Ogrevanje: Trajne obratovalne temperature so lahko do 90°C. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 100°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.

Uponor Radi Pipe cev, naravna, PN6 63X5,8 50m

1008981



Product code

Item no EAN	7321500018498
Item no GF	35001008981
Item no GTIN	07321500018498
Item no LVI	2012165
Item no NOBB	41947152
Item no NRF	8362324
Item no RSK	2418025
Item no VVS	89523063

Dimenzije

Višina enote artikla	60
Postavka Dolžina enote	1000
Teža enote artikla	1,065
Širina enote artikla	60
Item_UOM	m

Measurements

Zunanji premer_do	63
Debelina stene_s	5,8

Packaging

Embalaža GTIN PL1	06414905255863
Višina embalaže PL1	250
Dolžina embalaže PL1	1790
Količina pakiranja PL1	50
Vrsta embalaže PL1	Coil
Embalaža Volumen PL1	0,801025
Teža embalaže PL1	55,8
Širina embalaže PL1	1790

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj 

DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si