

## Uponor Vario PLUS merilec pretoka 4 l/min

1009217

- s funkcijo zapiranja



### Splošno Uponor Vario PLUS merilec pretoka

#### Specifikacije

- modularni razdelilec izdelan iz s steklenimi vlakni ojačanega poliamida s segmenti za 1, 3, 4 in 6 zank za priključitev na osnovni set
- prikllop z desne ali leve strani s ploščatim tesnjenjem ali od spodaj, z uporabo kotne priključne garniture
- dovodni del opremljen z balansirnimi ventili z nastavitvenim obročem (LS) ali z merilci pretoka za nastavljanje (FM)
- zapiranje pretoka in ogled pretoka
- nastavitveni obroč za nastavljanje brez orodja
- predpripravljena mesta za nalepke z imeni prostorov
- povratni del opremljen z ventilom in ročko, pripravljeno za vgradnjo termopogonov
- priključek za zanke: G3/4" evrokonus
- razmak med odcepi 50 mm
- osni razmak med dovodom in povratkom 225 mm

Termopogon:

- NC (normalno zaprt) = če ni elektrike, zapre zanko

#### Uporaba

- za ploskovno ogrevanje in hlajenje
- primerno za vgradnjo termopogonov: 24V (koda: 1141679), 230V (koda: 1141678)

#### Certifikat

- CE

## Uponor Vario PLUS merilec pretoka 4 l/min

1009217

**Product code**

|              |                |
|--------------|----------------|
| Item no EAN  | 4016203841872  |
| Item no GF   | 35001009217    |
| Item no GTIN | 04016203841872 |
| Item no LVI  | 2025708        |
| Item no NOBB | 41948041       |
| Item no NRF  | 8362672        |
| Item no RSK  | 2418982        |
| Item no VVS  | 087604107      |

**Dimenzije**

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Višina enote artikla   | 150   |
| Postavka Dolžina enote | 10    |
| Teža enote artikla     | 0,044 |
| Širina enote artikla   | 20    |
| Item_UOM               | kos   |

**Measurements**

|                   |     |
|-------------------|-----|
| LENGTH_L          | 146 |
| Dolžina (l1)      | 74  |
| Zunanji premer_do | 38  |

**Packaging**

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Embalaža GTIN PL1      | 06414905256068 |
| Embalaža GTIN PL3      | 06414905256075 |
| Višina embalaže PL1    | 145            |
| Višina embalaže PL3    | 100            |
| Dolžina embalaže PL1   | 38             |
| Dolžina embalaže PL3   | 390            |
| Količina pakiranja PL1 | 1              |
| Količina pakiranja PL3 | 20             |

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Vrsta embalaže PL1   | Base_Box   |
| Vrsta embalaže PL3   | Box        |
| Embalaža Volumen PL1 | 0,00020938 |
| Embalaža Volumen PL3 | 0,007605   |
| Teža embalaže PL1    | 0,094      |
| Teža embalaže PL3    | 1,93       |
| Širina embalaže PL1  | 38         |
| Širina embalaže PL3  | 195        |

## Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj 

### DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28  
1241, Kamnik  
Slovenija

T +386 1 8309 168  
E [pc5@dom-titan.si](mailto:pc5@dom-titan.si)

[www.uponor.com/sl-si](http://www.uponor.com/sl-si)