


Uponor Classic žična spona 150x1,25mm 250pcs

1009222

- jeklena žična spona, ki se uporablja za pritrditev cevi na jekleno mrežo
- uporablja se skupaj z orodjem za vgradnjo žičnih spon



Splošno Uponor Classic žična spona

Specifikacije

- sistem talnega ogrevanja CLASSIC je namenjen za vgradnjo na vrh toplotne/zvočne izolacije, ki je že dobavljena na samem objektu
- pritrdjevanje cevi se izvede s pomočjo enojnih pritrdilcev, žičnih spon ali kabelskih vezic na jekleno mrežo

Uporaba


- ploskovno talno ogrevanje in hlajenje
- za uporabo skupaj s cementnimi in anhidritnimi estrihi

Certifikat

- DIN CERTCO: 7F004-F; 7F371-F; 7F421-F

Uponor Classic žična spona 150x1,25mm 250pcs

1009222



Product code

Item no EAN	7321500029616
Item no GF	35001009222
Item no GTIN	07321500029616
Item no LVI	2023620
Item no NOBB	41946675
Item no NRF	8362166
Item no RSK	2418467
Item no VVS	087421125

Dimenzije

Višina enote artikla	4
Postavka Dolžina enote	150
Teža enote artikla	0,509
Širina enote artikla	12
Item_UOM	kos

Measurements

LENGTH_L	150
----------	-----

Packaging

Embalaža GTIN PL1	06414905434718
Embalaža GTIN PL4	06414905488223
Višina embalaže PL1	30
Višina embalaže PL4	550
Dolžina embalaže PL1	300
Dolžina embalaže PL4	1200
Količina pakiranja PL1	1
Količina pakiranja PL4	250
Vrsta embalaže PL1	Plastic_Bag
Vrsta pakiranja PL4	Pallet

Embalaža Volumen PL1	0,00144
Embalaža Volumen PL4	0,528
Teža embalaže PL1	0,518
Teža embalaže PL4	137,5
Širina embalaže PL1	160
Širina embalaže PL4	800

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj 

DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si