
Podatki o izdelku



GF Uponor Teck zaščitna cev, rdeča, 25/20 50m

1012858



Splošno GF Uponor Teck zaščitna cev, rdeča,

Specifikacije


- zaščitne rebraste cevi izdelane iz polietilena visoke gostote (HDPE)
- razred požarne zaščite E v skladu s standardom EN 13501-1
- dobavljivo v kolutih

Uporaba

- uporablja se za cevne instalacije cev-v-cevi (PIP), za zmanjšanje nevarnosti poškodb zaradi vode in za omogočanje notranji cevi, da bi bila zamenjana

GF Uponor Teck zaščitna cev, rdeča, 25/20 50m

1012858



Measurements

Notranji_premer_di	20
Zunanji premer_do	25

Product code

Item no EAN	4021598018198
Item no GF	35001012858
Item no GTIN	04021598018198

Dimenzije

Višina enote artikla	25.1
Postavka Dolžina enote	1000
Teža enote artikla	0,066
Širina enote artikla	25.1
Item_UOM	m

Packaging

Embalaža GTIN PL1	06414905434800
Embalaža GTIN PL4	06414905488353
Višina embalaže PL1	165
Višina embalaže PL4	2250
Dolžina embalaže PL1	560
Dolžina embalaže PL4	1130
Količina pakiranja PL1	50
Količina pakiranja PL4	2500
Vrsta embalaže PL1	Coil
Vrsta pakiranja PL4	Pallet
Embalaža Volumen PL1	0,051744
Embalaža Volumen PL4	2,873025

Teža embalaže PL1	3,3
Teža embalaže PL4	177
Širina embalaže PL1	560
Širina embalaže PL4	1130

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si

+GF+